



CATÁLOGO
GERAL

V.01.21

MAGAPOR



Just for pigs

Mais de 30 anos a oferecer soluções práticas e inovadoras para inseminação artificial em suínos

O nosso espírito empreendedor e inovador impulsiona o departamento de P&D. Contamos com uma equipa multidisciplinar de bioquímicos, veterinários, engenheiros e cientistas informáticos que trabalham para melhorar os nossos produtos, projetar e desenvolver novas soluções para o nosso setor.

A nossa marca baseia-se em três atributos e aspetos principais da filosofia da empresa:

- Especialistas em reprodução suína
- Produtos exclusivos
- Serviço técnico com o objetivo claro de melhorar a produtividade do cliente



Catálogo corporativo da Magapor. Reservamo-nos o direito de alterar este catálogo. Todos os direitos reservados. © Magapor, S.L. Os produtos, serviços e informações contidos neste documento podem estar sujeitos a alterações e/ou variações relativamente aos textos e imagens apresentados.

Magapor

**Especialistas em
reprodução suína**

A dedicação exclusiva da Magapor à suinocultura permite-nos ser especialistas no nosso trabalho.

P&D

**Produtos e serviços
únicos e exclusivos**

A P&D é um dos pilares fundamentais da Magapor, facto que nos tem permitido apresentar soluções práticas ao mercado.

Dedicação

**Serviço técnico para os
nossos clientes**

O suporte constante ao cliente e o nosso compromisso em transferir conhecimento para o setor fazem parte daquilo que somos.

Tecnologia

**Equipamento
inteligente com
rastreadibilidade**

Os nossos engenheiros e programadores desenvolvem todos os equipamentos sob as premissas da simplicidade e rastreabilidade da sua utilização.

Confiança

**Nos nossos rígidos
controles de
qualidade**

Analizamos a qualidade dos nossos produtos no fabrico de extensores, controlos RTC (controlos tóxicos reprodutivos) em blisters de plástico ou controlos de contacto biológico.

Segurança

**Trabalhamos com
protocolos de
biossegurança**

Todos os nossos processos de produção são realizados sob protocolos de biossegurança, assim como as reparações que são realizadas em outras instalações e não na unidade principal.

GESIPOR 360

O melhor software para a gestão integral da produção de doses de sêmen

**RASTREABILIDADE TOTAL
NA PRODUÇÃO DE DOSES
DE SÊMEN**



VARRASCOS



ANÁLISE



DILUIÇÃO



EMBALAGEM



DETEÇÃO



PLANEAMENTO



GENÉTICA



OPERADORES

+ MÓDULO DE ANÁLISE



RELATÓRIOS PERSONALIZADOS
RELATÓRIOS DO CENTRO
PRODUTIVIDADE
MONITORIZAÇÃO DE EXTRAÇÃO



+ MÓDULO DE ENCOMENDAS



ENCOMENDAS
NOTAS DE ENTREGA
STOCKS
DADOS DE TRANSPORTE



+ MÓDULO DE RASTREIO



PLANO DE SAÚDE
RASTREABILIDADE
VISITAS
ARMAZÉM



› Perfeitamente adaptável às necessidades do utilizador, proporciona **controlo total sobre todos os parâmetros de produção de machos**.

- Previsões e extrações de cronogramas.
- Padroniza e regista processos de produção (análise, diluição e embalagem).
- Gestão de encomendas e notas de entrega.
- Permite rastreabilidade total da produção da dose.
- Monitoriza e controla o plano de saúde dos javalis machos.
- Fornece todos os dados através de relatórios personalizados.

Características:

- Multiutilizador e multi centro.
- Conectividade com equipamentos (ver funcionalidades do Sistema Integrado Magapor).
- Modo online e offline.

Vantagens:

- Evita erro humano.
- Facilidade de utilização.
- Desenvolvimento contínuo por parte dos nossos departamentos de TI e P&D.

**PRACTICAL
INNOVATION**

**FÁCIL DE USAR,
AJUDA-O A GERIR
TOTALMENTE
A PRODUÇÃO
E A VERIFICAR
OS DADOS A
QUALQUER
MOMENTO, ONDE
ESTIVER**

SISTEMA INTEGRADO MAGAPOR

Automação total: Agendamento + Recolha + Análise + Diluição + Embalagem



O Gesipor permite a integração e automação de todos os processos envolvidos na produção das doses de sêmen, com rastreabilidade precisa desde a recolha até à quinta, utilizando o conceito de trabalho

do Sistema Integrado Magapor.

O fluxo de informações é preservado e gerido através do software Gesipor, para total controlo e análise dos resultados.

MAXIMIZA OS
RESULTADOS
DO ESTUDO DO
PORCO MACHO



IMPRESSORA ZEBRA
Impressora térmica com
ligação ao Gesipor.



ETIQUETAS PRÉ-CORTADAS

1000 unidades
10 x caixa



LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS
Entrada automática de
dados no Gesipor.

ERGOS

Manequim de recolha

CONFORTO, RESISTÊNCIA
E HIGIENE DURANTE A
EXTRACÇÃO



CE

 50 Kg
95 x 65 x 45 cm


 53 Kg
100 x 34 x 60 cm

- **Versátil:** para recolha manual e recolha automática com Autocollect.
- **Ergonómico:** confortável e seguro para o varrasco, ancorado ao solo
- **Resistente, rápido e fácil de limpar:** para um suporte mais seguro. construído em aço inoxidável.
- **Adequado para qualquer varrasco:** altura ajustável com extensores opcionais.



PROTEÇÃO ERGOS

Protetor de aço inoxidável para proteger a Autocollect (extracção automática) de possíveis impactos.



EXTENSÃO ERGOS

Extensor para varrascos maiores. Construído em aço inoxidável.

AUTOCOLLECT

Sistema para extracção automatizada de ejaculação



 AUMENTA A PRODUÇÃO
DE DOSE POR PORCO
EM ATÉ 40%

É composto por uma guia móvel, que pode ser instalada no interior do manequim Ergos, e elementos móveis para a fixação da Autocollect Cervix e da garrafa térmica.

- Possui posição fixa ou de movimento livre para o animal.
- O varrasco sai após ejacular.
- A sua posição protege a garrafa térmica coletora de eventuais golpes do varrasco.



> Vantagens do manequim Ergos + Autocollect (extracção automática)

- Aumenta a produção de dose por varrasco em até 40%.
- Permite que o operador extracção de dois varrascos ao mesmo tempo.
- Reduz a variabilidade dos resultados entre os

- operadores, padronizando o processo de extracção.
- Adequado para todas as raças e instalações.
- Facilita e otimiza o trabalho do operador.
- Higiénico: reduz o risco de contaminação bacteriana da ejaculação.



 300 unidades / caixa
 1 Kg
35 x 23 x 25 cm

AUTOCOLLECT CERVIX

Conforto e higiene

- Descartável, que protege e previne qualquer lesão no pénis do varrasco, permitindo um ajuste perfeito e melhorando a estimulação.
- Evita possível contaminação, melhorando a higiene durante a extracção.




› ERGOS MOBILITY

Manequim móvel

- Fácil portabilidade.
- Confortável para o varrasco.
- Robusto, construído em aço inoxidável.
- Higiénico, fácil de limpar.

CE  19 Kg
80 x 40 x 55 cm  21 Kg
95 x 50 x 60 cm



 15 Kg
100 x 150 x 2 cm

TAPETE ANTIDERRAPANTE



TERMOS DE EXTRACÇÃO



ÓCULOS

 20 embalagens
50 unidades / embalagem  400 ml



FILTROS

 200 unidades / caixa  Ø240 mm



LEITOR GSP

Identifica, instantaneamente, o operador e o varrasco.



IMPRESSORA GSP

Impressora térmica Bluetooth.
ETIQUETAS



18 x caixa



PORTA-CHAVES GSP

Para identificação do operador.





MARCADORES GSP

Para identificação do varrasco.



10 unidades



MAGAVISION

Sistema CASA que avalia, de forma rápida e precisa, a qualidade do sêmen

**RÁPIDO
SIMPLES E
PRECISO**



CE


 SISTEMA
INTEGRADO
MAGAPOR


 16,5 Kg
52 x 52 x 52 cm

› Sistema CASA para avaliação da qualidade do sêmen, especificamente para sêmen suíno, que permite uma análise objetiva e padronizada dos principais parâmetros de qualidade do sêmen:

- **Motilidade (masal ou individual, dependendo da versão)**
- **Concentração**
- **Formas anômalas**

Análise completa e simples da ejaculação:

- Objetiva e exata.
- Análise rápida; menos de 2 minutos.
- Fornece o número de doses.
- Executa uma análise parametrizada da intensidade do movimento.
- Todos os dados podem ser guardados na base de dados Gesipor.



CÂMARA DE CONTAGEM
5 análises por câmara.


 25 unidades


MICROPIPETA
0,5µL a 10µL

MAGASLIDE

Placa aquecível



- Equipada com um regulador PID que proporciona um controlo de temperatura muito preciso e um aquecimento mais gradual, ao mesmo tempo que reduz as oscilações.
- Precisão do regulador 0,1°C.
- Construído em aço inoxidável.
- Distribuição igual da temperatura em toda a superfície da placa.

 5,3 Kg
 36 x 35 x 21 cm
  4,5 Kg
 31 x 26 x 6,5 cm
 

MAGACELL

Colorímetro



Cálculo do número de doses de sêmen.

- Leituras de absorvância instantâneas ou dados de dosagem direta.
- Leitor digital LCD de alto contraste.
- Velocidade e precisão no cálculo do número de doses.

 3 Kg
 29 x 31 x 19 cm

CUBETAS

Cubeta de secção quadrada padrão. Incolor e transparente sob luz ultravioleta.

 100 unidades / caixa



MICROSCOPES

Ergonómico, altamente robusto e estável, com controlos coaxiais de ambos os lados para focagem macro e micrométrica.



MASTER 3 Microscópio Binocular
Objetivos: 4X - 10X - 40X - 100X

 9 Kg
35 x 38 x 50 cm



MASTER 5 Microscópio Trinocular
Oferece a possibilidade de incorporar contraste de fase.
Objetivos: 4X - 10X - 20X - 40X - 100X

 13 Kg
60 x 47 x 38 cm



ÓLEO DE IMERSÃO

 30 ml



EOSINA-NIGROSINA


 25 ml



CÂMARA BÜRKER



PIPETAS



SLIDES E CAPAS



MICROPIPETAS E DICAS

DILUENTES DE ALTO DESEMPENHO

Spermax, Duragen e Vitasem




- O alto desempenho de Spermax, Duragen ou Vitasem, oferece a máxima proteção, **maximiza a capacidade fertilizante** das doses de sêmen e contribui, de forma decisiva, para os resultados da produção nas quintas de suínos.

OS MELHORES
RESULTADOS DE
PROLIFICIDADE E
FERTILIDADE

Controlos de qualidade exigentes e diferenciadores

A Magapor implementa os controlos de qualidade mais rigorosos para os seus diluentes de alto desempenho.



**MÁXIMO DESEMPENHO
PARA OBTER OS MELHORES
RESULTADOS**



SPERMAX

O Spermax é o mais recente diluente desenvolvido pela Magapor.

A sua fórmula inovadora contém antioxidantes, protetores de membrana e precursores de energia de última geração.

- Mantém a atividade mitocondrial em condições ideais para a interação do espermatozóide com o trato reprodutivo feminino.
- Protege os espermatozóides durante o armazenamento e transporte, garantindo a máxima vitalidade na fertilização.
- Fornece energia máxima para os espermatozóides e proteção a longo prazo para as doses de sêmen.
- Melhor ação antibacteriana.

O Spermax é sinónimo de tranquilidade durante o armazenamento e transporte em curtas e longas distâncias, garantindo o melhor resultado.



DURAGEN

O Duragen oferece proteção de dose significativa para os melhores resultados.

A sua fórmula é uma combinação equilibrada de antioxidantes e protetores de membrana que:

- Oferece proteção adicional contra lipo-peroxidação das membranas espermáticas.
- Evita a capacitação espermática prematura nas situações mais exigentes.
- Possui uma ação antibacteriana mais ampla, garantindo maior proteção.

O Duragen protege contra o stress térmico que os espermatozóides podem sofrer. É um diluente ideal para produzir doses por diluição em duas etapas.



VITASEM

O VitaseM foi nosso primeiro diluente de alto desempenho.

Representa um salto quantitativo e qualitativo em relação aos diluentes de curto e médio prazo. O sucesso da VitaseM é baseado na sua fórmula, que:

- Protege os espermatozóides de mudanças no ambiente.
- Inclui antioxidantes e protetores de membrana.
- Possui uma combinação de antibióticos que garante a preservação das doses.

O VitaseM garante a preservação correta das doses de sêmen.


FORMATOS
DISPONÍVEIS


DIMENSÕES DE
EMBALAGEM

	EMBALAGEM	CAIXA
1 litro	25 envelopes	12 embalagens
5 litros	20 envelopes	4 embalagens
100 litros	-----	3 envelopes

	EMBALAGEM	CAIXA
1 litro	11 x 28 x 12 cm - 1,2 Kg	30 x 46 x 38 cm - 16 Kg
5 litros	20 x 30 x 16 cm - 4,6 Kg	30 x 40 x 35 cm - 19 Kg
100 litros	-----	19 x 37 x 21 cm - 13,5 Kg



**DILUENTES
DE ALTO
DESEMPENHO**

pH ÓTIMO
6,9 - 7,5

TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO
15 - 20 min

OSMOLALIDADE ÓTIMA
290 - 320 (mOsm/Kg)

CONDUTIVIDADE
8,50 - 11

° BRIX
3,8 - 4,5

OPTIM-IA E BIOPIG

*Diluentes Magapor para
preservação de sêmen*



OPTIM-IA.

Solução biológica com fórmula exclusiva de Magapor para preservação de sêmen. A sua formulação potencia a capacidade antibacteriana e tamponadora e, consequentemente, aumenta os níveis de segurança nas doses de sêmen produzidas.

Fabricado sob os padrões de qualidade Magapor.

OPTIM-IA



BIOPIG

Diluyente BTS aprimorado com proteção antibiótica de amplo espectro.

Fabricado sob os padrões de qualidade Magapor.

BIOPIG

OPTIM-IA.
BIOPIG

pH ÓTIMO	TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO	OSMOLALIDADE ÓTIMA	CONDUTIVIDADE	° BRIX
6,9 - 7,5	15 - 20 min	325 - 350 (mOsm/Kg)	5,50 - 8	4,2 - 4,9

**FORMATOS
DISPONÍVEIS**

EMBALAGEM	CAIXA
1 litro	25 envelopes
5 litros	20 envelopes
100 litros	3 envelopes

**DIMENSÕES DE
EMBALAGEM**

EMBALAGEM	CAIXA
1 litro	11 x 28 x 12 cm - 1,4 Kg
5 litros	20 x 30 x 16 cm - 5 Kg
100 litros	19 x 37 x 21 cm - 15 Kg



DICOL

*Diluyente para extracção
de sémen*



O Dicol é um **diluyente único no mercado**, formulado pela Magapor para resolver problemas de contaminação.

É utilizado como diluyente de extracção durante a fase de extracção, o que garante a higienização rápida da ejaculação e controla a contaminação bacteriana, antes da diluição final com os diluentes Magapor normais.

Embalagem: 10 x 28 x 12 cm 1,4 Kg
Caixa: 30 x 46 x 38 cm 17 Kg

Formato para 1 litro
25 envelopes x 12 embalagens

PRACTICAL
INNOVATION

PODERÃO CONTINUAR A TRABALHAR COM
BONS RESULTADOS PRODUTIVOS NA
QUINTA GRAÇAS À UTILIZAÇÃO DE DICOL

pH ÓTIMO	TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO	
6,9 - 7,5	15 - 20 min	
OSMOLALIDADE ÓTIMA	CONDUTIVIDADE	° BRIX
290 - 320 (mOsm/Kg)	8,5 - 11	3,8 - 4,5



Ejaculação tratada com Dicol



Ejaculação contaminada

EXTENDERBOX

Equipamento para a preparação de diluente reconstituído

FORNECE A QUANTIDADE NECESSÁRIA DE DILUENTE NA TEMPERATURA DESEJADA, RECONSTITUÍDA PRECISAMENTE E SEM TEMPO DE ESPERA

PRACTICAL
INNOVATION



CE

SISTEMA INTEGRADO MAGAPOR

100 Kg
70 x 65 x 55 cm

120 Kg
80 x 60 x 90 cm

Desempenho e produtividade:

- Aquece apenas a água necessária.
- Fluxo constante de água e diluente.
- Diluente com um fluxo de 90 L / h.

Precisão:

- Dosagem exata (+/- 1gr).

Segurança e higiene:

- O seu circuito fechado evita o risco de contaminação da água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



230 V - 50-60 Hz - 2500w
Fluxo máximo 2 L/min
Capacidade máxima de balanças 12 Kg
Resolução +/- 1gr



NEXTEN 300

Equipamento de dispensação, diluição e osmose para diluente reconstituído

O PROCESSO DE
DILUIÇÃO INTEIRO NUM
ÚNICO DISPOSITIVO

 **PRACTICAL**
INNOVATION



- › Gere totalmente o processo de fabrico do diluente reconstituído, desde a osmose da água, até à dispensação precisa do diluente, controlando a sua condutividade e temperatura.

Higiene:

- Limpeza automática de equipamentos.

Rapidez:

- Prepara 60 litros de diluição a cada 10 minutos.

Conectividade:

- Pode ser conectado ao PC de controlo para operação remota ou in-situ.

O Nexten 300 vem equipado com:

- Equipamento de osmose inversa.
- Depósito de água (300 litros).
- Aquecedor de fluxo contínuo.
- Depósito de diluição (60 litros).
- Sondas (condutividade e temperatura da água).
- 3 luzes ultravioleta.



E-DISPENSER

Equipamento de dosagem de precisão máxima



- › Distribui o volume necessário em alta velocidade e com muita precisão, graças à bomba peristáltica de alto fluxo embutida e às balanças de precisão.

Conectividade.

Permite a entrada de dados de trabalho através de:

- Ecrã tátil.
- PC conectado via Ethernet. Transmissão de ordens de serviço via Gesipor 3.0.
- Leitura do código de barras.



SISTEMA INTEGRADO MAGAPOR

37 Kg
52 x 72 x 50 cm

55 Kg
60 x 80 x 75 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



50/60 Hz | 450W | 110/230 V
Fluxo nominal / máximo 10-15 L / min (água destilada)
Capacidade máxima de balanças e resolução 12 kg +/- 1gr

EASYDIL

Depósito para preparar diluente reconstituído



- › Dispositivo projetado para aquecer e misturar até 100 L de diluente.

- Fabricado inteiramente em aço inoxidável.
- Possui agitador magnético.
- Controlador de temperatura tipo PID para regulação precisa com margem de erro inferior a 0,1°C.
- Orifícios na tampa para enchimento e esvaziamento do fluido.
- Baixo consumo de eletricidade.



50 Kg
Ø 58 x h 70 cm

60 Kg
60 x 80 x 93 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



230 V | 50/60 Hz
Potência nominal 750W
Precisão +/- 0,1°C
Velocidade do agitador 0-400 rpm
Hora de aquecimento: 100 L 3-4 horas

OSMO6

Equipamento de osmose inversa

Dispositivo que produz água destilada tipo II (ASTM) a partir de água potável de abastecimento público.

- Equipado com bomba de osmose inversa (a partir de 240 L/dia).
- Caixa de fácil montagem para acesso aos filtros e fácil substituição.
- Leitura instantânea de condutividade em 3 pontos.
- Conexão via porta de série RS232.
- Depósito de aço inoxidável com sensor de nível e luz ultravioleta, a partir de 100 litros (opcional).



15 Kg
52 x 30 x 50 cm



17 Kg
34 x 60 x 60 cm



O OSMO6 usa uma série de filtros e elementos que devem ser substituídos regularmente para obter a mais alta qualidade da água produzida:

- Cartuchos de pré-tratamento de carvão ativado granular.
- Cartuchos de RESINA.
- Cartucho amicrobiano.
- Membrana de osmose inversa.

A resistividade da água purificada produzida é $\geq 5 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$ a 25°C.

A água produzida cumpre ou supera os padrões de qualidade ASTM, CAP, CLSI e ISO 3696 / BS 3997.



BM 20

Banho María

- Construído inteiramente em aço inoxidável.
- Capacidade 20 litros.
- Controlo digital de temperatura, com regulador de alta precisão, com precisão de 0,1°C.
- Faixa de temperatura, 30–40°C.



12 Kg
55 x 38 x 22 cm



13 Kg
60 x 40 x 28 cm



ÁGUA DESTILADA

Água destilada tipo 2.



5L
4 x caixa



FRASCOS E SACOS DE GARRAFA

Para 3 e 5 L.



LUVAS

Luvras descartáveis de vinil ou látex.

TINTAS

Para marcar doses.



20 ml



SAVOGERM

Sabão com pH neutro.



5L
4 x caixa



100L BAG

Saco de plástico descartável de 100 litros.

BAGMATIC

*Embalagem e rotulagem automática
de doses de sêmen, 950 unidades/hora*

MAIS RÁPIDO
MAIS VERSÁTIL
MAIS INTUITIVO



› Embalagem rápida e precisa:

- Embalagens de 950 unidades / hora.
- Alta precisão de dosagem +/- 1 g no caso de trabalhar com balanças.

Software e conectividade:

- Função de verificação automática para diagnóstico rápido de incidentes.
- Pode operar independentemente de um PC.

Fácil de limpar:

- Construído em aço inoxidável e alumínio anodizado.
- Rotuladora alojada dentro do dispositivo, acessível através de uma bandeja removível, que evita salpicos.

Fácil utilização e manutenção:

- Mecânica de baixa manutenção.
- Equipado com detetor de presença de saco.
- Usa o primeiro e o último saco do rolo.

» Pode operar com tubo de enchimento descartável Hygitube.

Opera com saco de **Semenbag** (até 90 mL) e com **Smallbag** (até 45 mL)

Opcional:

BRAÇADEIRA AUXILIAR
BALANÇAS DE PESAGEM



SISTEMA
INTEGRADO
MAGAPOR

85 Kg
135 x 75 x 50 cm

97 Kg
60 x 80 x 93 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



110/230 V - 50/60 Hz - 200 W
Pressão de trabalho 6-8 bar



SIMPLYMATIC

Embalagem automática de doses de sémen, 900 unidades/hora

 SOLUÇÃO SIMPLES E INTUITIVA PARA AUTOMATIZAR PROCESSOS DE EMBALAGEM

 **PRACTICAL INNOVATION**



CE

 50 Kg
120 x 65 x 35 cm

 64 Kg
60 x 80 x 93 cm

> **Rápido, simples e resistente:**

- Construção robusta em perfis de alumínio e aço inoxidável que facilitam as operações de limpeza.
- Ecrã tátil para controlo interativo e informações sobre o estado do dispositivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



110/230 V - 50/60 Hz - 180 W
Pressão de trabalho 6-8 bar
Rolo de 1250 sacos

SIMPLYBAG

Embalagem simples de doses de sémen



- Selagem com braçadeira manual.
- Suporte manual para 6 blisters e rolo de blister.
- Estrutura em alumínio.

CE

 5 Kg
95 x 20 x 32 cm

 6 Kg
50 x 40 x 16 cm



HYGITUBE

Tubo de enchimento descartável para Bagmatic e Simplybag

Projetado para garantir a bombagem de sémen diluído em ótimas condições sanitárias e evitar problemas de contaminação.

- Elimina o risco de contaminação cruzada.
- Utilização máxima recomendada: 1500 doses.

 **PRACTICAL INNOVATION**

 5 uds / 0,6 Kg
28 x 26 x 7 cm
100 uds / 14 Kg
60 x 40 x 55 cm

SEMENBAG E SMALLBAG

*Sacos de embalagem de dose de sêmen
com controlo de reprotoxicidade (RTC)*

 SACOS
COM RTC



➤ Produzidas sob os mais rígidos controlos de qualidade, o saco pequeno e o saco de sêmen preservam o seu conteúdo nas melhores condições.

Embalagens e formatos desenvolvidos para o seu conforto no varrasco macho.

- Sacos pequenos e sacos de sêmen automáticos vêm em rolos de 1250

unidades, economizando tempo ao trocar os rolos.

- Embalagem externa projetada para economizar espaço e ser mais prática na troca do rolo.



SEMENBAG AUTOMÁTICO

 1 rolo x 1250 uds  6,5 Kg
43 x 43 x 30 cm



SMALLBAG AUTOMÁTICO

 1 rolo x 1250 uds  6,5 Kg
43 x 43 x 30 cm



SEMENBAG MANUAL
Pré-cortado

 3 rolos x 500 uds  9,3 Kg
60 x 40 x 28 cm



RTC

Controlo Tóxico Reprodutivo



O RTC é um conjunto de ferramentas de controlo de qualidade que a Magapor realiza a nível químico e biológico, em parceria com a Universidade de Saragoça, na sua embalagem para oferecer um produto “seguro para reprodução”.

Esse rígido processo garante um produto controlado quanto à presença de ftalatos, bisfenol A, distintivo, lactona cíclica e PVC que podem desenvolver efeitos reprotóxicos através da migração para as doses de sémen.



REFRIGERADORES DE SÊMEN

Equipamento para preservação de doses de sêmen, evitando choque térmico e mantendo as doses em ótimo estado.

- Regulação da temperatura com zona neutra que reduz o consumo de energia e prolonga a vida do compressor.
- Recirculação de ar para uma temperatura perfeitamente equilibrada.
- Termóstato com alarme.
- Resolução de temperatura 0,1°C. Intervalo de temperatura interna 15-40°C.



Z-100

- Volume nominal: 130 litros.
- Doses ideais Semenbag: 200
- Potência nominal: 65 W

CE  29 Kg 55 x 60 x 84 cm  31 Kg 57 x 60 x 88 cm

Z-300

- Volume nominal: 286 litros.
- Doses ideais Semenbag: 450
- Potência nominal: 125 W

CE  48 Kg 64 x 68 x 151 cm  51 Kg 64 x 69 x 156 cm

Z-450

- Volume nominal: 344 litros.
- Doses ideais Semenbag: 650
- Potência nominal: 270 W

CE  70 Kg 60 x 74 x 185 cm  72 Kg 72 x 76 x 190 cm

CÂMARAS DE TRANSPORTE

NT-30 e NT-15

- Aquecimento e arrefecimento termoelétricos de célula Peltier.
- Regulador digital com resolução 0,1°C
- Zona neutra embutida que reduz o consumo de energia da caixa e prolonga a sua vida útil.
- Classificação A + que reduz o consumo de energia em 25%
- Potência nominal: 75 / 65-80 W.
- Voltagem: 220 VAC / 12-24 DC.
- Frequência: 50/60 Hz.
- Consumo: 4 A.
- Volume nominal: NT-30 34 L - NT-15: 14L
- Doses ideais de Semenbag: NT-30 120 - NT-15: 60



CE

10 Kg
54 x 36 x 46 cm

11,2 Kg
58 x 40 x 49 cm

CE

7 Kg
44 x 33 x 29 cm

7,4 Kg
48 x 32 x 36 cm

NT-110

- Aquecimento e resfriamento por circuito de compressão de gás
- Regulador digital com resolução 0,1°C
- Zona neutra embutida que reduz o consumo de energia da caixa e prolonga a sua vida útil.
- Elemento de arrefecimento sem CFC
- Classificação A + que reduz o consumo de energia em 25%
- Potência nominal: 220/75 W.
- Voltagem: 100-240 VAC / 12-24 DC.
- Frequência: 50/60 Hz.
- Consumo: 10 A.
- Volume nominal: 95 litros.
- Doses ideais de Semenbag: 435



CE

33 Kg
96 x 53 x 47 cm

38 Kg
100 x 58 x 53 cm



DATALOGER USB

Leitura e armazenamento de temperatura.

DATAPAD

Para leitura direta e configuração.



CATETER ESPUMA Com/sem adaptador

Com adaptador: 800 unidades / caixa
Sem adaptador: 1000 unidades / caixa

11 Kg
40 x 60 x 46 cm



CATETER ESPUMA NULÍPARA

500 unidades / caixa

7 Kg
40 x 60 x 26 cm



CATETER ESPIRAL AMARELO

1000 unidades / caixa

18 Kg
40 x 60 x 45 cm



CATETER ESPIRAL LARANJA

1000 unidades / caixa

20 Kg
40 x 60 x 45 cm



NOVA

iGREEN®
ecocatheter

iGREEN CATÉTER Ecocatheter

O primeiro cateter com tubo biodegradável para inseminação artificial em suínos

**PRACTICAL
INNOVATION**

500 unidades / caixa

6 Kg
40 x 80 x 35 cm

CATETERES PARA INSEMINAÇÃO PÓS-CERVICAL

Mais de 20 anos a trabalhar em inseminação artificial pós-cervical



MAGA*S




MAGAPLUS S

- Criação e flexibilidade para inseminação fácil e inofensiva para a porca.



MAGA*



MAGAPLUS

- Não é necessária a utilização de cateter-guia.



MAGA*N




MAGAPLUS N

- Comprimento e diâmetro específicos para porcas nulíparas.



MAGA*DD



MAGAPLUS DD

- Sonda de deposição dupla para inseminação intra-uterina profunda.



MAGASCAN

Máquina de ultra-som Wi-Fi



- Profundidade: 100-180 mm ajustável
- Transmissão para dispositivo móvel (tablet ou smartphone)
- Medidas de distância, área e obstetrícia.
- Sonda e tablet à prova de água.
- Imagem de alta qualidade.
- Inclui tablet de 7" e bolsa de proteção.
- Com bolsa de transporte.



2,7 Kg
45 x 40 x 12 cm

3 Kg
50 x 40 x 15 cm



CATER RACCORD

Para auto-inseminação

- Comprimento: 490 mm

1000 uds/caixa

AI GEL

Gel lubrificante

5 litros
4 unidades/caixa



HIGIPAL

Toalhetes higiénicos

150 toalhetes/pacote
24 embalagens/caixa

1000
toalhetes/cuba

GEL DE ULTRA-SOM

Com dispensador

5 litros
4 unidades/caixa



ESPERMAPLUS

*Suplemento nutricional exclusivo
para varrascos*



➤ Especialmente projetado para garantir um fornecimento ideal de micronutrientes essenciais, vitaminas e aminoácidos necessários para maximizar a produção de esperma em machos.

 VARRASCOS
SEMPRE EM
CONDIÇÕES ÓTIMAS

 3 kg
25 kg



MAGAPOR APP

A base de conhecimento é atualizada em tempo real para profissionais de criação de suínos



Parâmetros

Pode comparar os principais parâmetros de qualidade do sémen do seu reprodutor com uma base de dados de mais de 9 000 machos, atualizada em tempo real.

Inquéritos

Consulte e comente sobre diferentes questões de reprodução suína, em comparação com respostas de períodos anteriores para ver as mudanças nas tendências e as diferentes formas de trabalhar por todo o mundo.

Publicações

Aceda a uma biblioteca de publicações técnicas sobre os temas mais relevantes que influenciam a reprodução suína, em constante atualização.

e muito mais...

Acesso instantâneo aos seus relatórios de validação de lote do diluente, notícias, fotos ... e tudo isto em 18 idiomas!



Descarregue
agora da
App Store



Descarregue
agora do
Google Play





Magapor S.L.
www.magapor.com

