



CATALOGUE
GÉNÉRAL

V.06.21

MAGAPOR



Just for pigs

Plus de 30 ans à fournir des solutions pratiques et innovantes pour l'insémination artificielle chez le porc

Notre esprit d'entreprise et innovant anime le département R&D. Nous avons une équipe multidisciplinaire composée de biochimistes, de vétérinaires, d'ingénieurs et d'informaticiens travaillant à l'amélioration de nos produits, ainsi qu'à la conception et au développement de nouvelles solutions pour notre secteur.

Notre marque de fabrique repose sur trois attributs et aspects clés représentatifs de la philosophie de l'entreprise:

- Des spécialistes de la reproduction porcine.
- Des produits uniques.
- Un service technique ayant pour objectif clair d'améliorer la productivité de nos clients.



Catalogue d'entreprise Magapor. Nous nous réservons le droit de modifier ce catalogue. Tous droits réservés.
© Magapor, S.L. Les produits, services et informations contenus dans ce document peuvent être sujets à changement et/ou variation en ce qui concerne les textes et les images présentés.

Magapor

Des spécialistes de la reproduction porcine

Le dévouement exclusif de Magapor à l'élevage porcin nous permet d'être des spécialistes dans notre travail.

R&D

Des produits et des services uniques et exclusifs

La R&D est l'un des piliers fondamentaux de Magapor, ce qui nous a permis d'introduire des solutions pratiques sur le marché.

La dévouement

Un service technique pour nos clients

Un service client constamment à l'écoute et notre engagement à transférer nos connaissances vers le secteur font partie de notre identité.

La technologie

Un équipement intelligent accompagné de traçabilité

Nos ingénieurs et programmeurs développent tous les équipements sur place à des fins de simplicité et de traçabilité dans leur utilisation.

La confiance

Des contrôles qualité stricts

Nous analysons la qualité de nos produits lors de la fabrication des dilueurs, contrôles RTC (reprotoxicité) sous poches d'emballage en plastique ou de contrôles de contact biologique.

La sécurité

Nous travaillons en utilisant des protocoles de biosécurité

Tous nos procédés de production sont effectués selon des protocoles de biosécurité, tels que des réparations, qui sont effectuées dans les installations autres que l'installation principale.

GESIPOR 360

Le meilleur logiciel pour la gestion globale de la production de doses de sperme

TRAÇABILITÉ TOTALE DE LA
PRODUCTION DE DOSES
DE SPERME



VERRATS



ANALYSE



DILUTION



EMBALLAGE



TRACÉ



PLANIFICATION



GÉNÉTIQUE



OPÉRATEURS

+ MODULE D'ANALYSE



RAPPORTS PERSONNALISÉS
RAPPORTS DU CENTRE
PRODUCTIVITÉ
SURVEILLANCE DE L'EXTRACTION



+ MODULE DES COMMANDES



COMMANDES
BONS DE LIVRAISON
STOCKS
DONNÉES DE TRANSPORT



+ MODULE DE SUIVI



PLAN SANITAIRE
TRAÇABILITÉ
VISITES
ENTREPÔT



➤ Parfaitement adaptable aux besoins des utilisateurs, il offre un **contrôle total sur tous les paramètres** de production des verrats.

- Prévisions et extractions de programmes.
- Standardise et enregistre les processus de production (analyse, dilution et conditionnement).
- Gère les commandes et les bons de livraison.
- Permet une traçabilité complète de la production des doses.
- Surveille et contrôle le plan sanitaire des verrats.

- Fournit toutes les données via des rapports personnalisés.

Caractéristiques:

- Multiutilisateurs et multicentres.
- Connectivité avec l'équipement (voir fonctionnalités du système intégré Magapor).
- Mode en ligne et hors ligne.

Avantages:

- Évite l'erreur humaine.
- Convivial.
- Développement continu par nos services informatiques et R&D.



FACILE À UTILISER,
IL VOUS AIDE À
GÉRER PLEINEMENT
LA PRODUCTION
ET À VÉRIFIER LES
DONNÉES À TOUT
MOMENT, OÙ QUE
VOUS SOYEZ

SYSTÈME INTÉGRÉ MAGAPOR

Automatisation totale : Planification + Prélèvement + Analyse + Dilution + Emballage



Gesipor permet l'intégration et l'automatisation de tous les processus impliqués dans la production de doses de sperme, avec une traçabilité précise du prélèvement jusqu'à la ferme, en utilisant le concept de travail du système intégré Magapor.

Le flux d'informations est conservé et géré via le logiciel. Gesipor, pour un contrôle total et une analyse des résultats.

MAXIMISE LES
RÉSULTATS SUR
LES VERRATS



SYSTÈME
INTÉGRÉ
MAGAPOR

IMPRIMANTE ZEBRA
Imprimante thermique à
connecter à Gesipor.



ÉTIQUETTES PRÉDÉCOUPÉES

1000 unités
10 x boîte



SYSTÈME
INTÉGRÉ
MAGAPOR

LECTEUR DE CODE-BARRES
Saisie automatique des
données dans Gesipor.

ERGOS

Mannequin de prélèvement

CONFORT, RÉSISTANCE
ET HYGIÈNE PENDANT LE
PRÉLÈVEMENT



CE

 50 Kg
95 x 65 x 45 cm


 53 Kg
100 x 34 x 60 cm

- **Polyvalent:** pour le prélèvement manuel et le prélèvement automatique avec Autocollect.
- **Ergonomique:** confortable et sûr pour le verrat, ancré au sol pour un maintien plus sûr.
- **Résistant, rapide et facile à nettoyer:** fabriqué en acier inoxydable.
- **Convient pour tous les verrats:** hauteur réglable avec extensions en option.



PROTECTION ERGOS

Protection en acier inoxydable pour protéger l'Autocollect contre d'éventuels chocs.



EXTENSION ERGOS

Extension pour les gros verrats. Fabriquée en acier inoxydable.

AUTOCOLLECT

Système de prélèvement automatisé de l'éjaculat



 AUGMENTATION DE LA PRODUCTION DE SPERME PAR LES VERRATS JUSQU'À 40 %

Il se compose d'un guide mobile, qui peut être installé à l'intérieur du mannequin Ergos, et d'éléments mobiles pour fixer l'Autocollect Cervix et le thermos.

- Il a une position de mouvement fixe ou libre pour l'animal.
- Le verrat est libéré après avoir éjaculé.
- Sa position protège le thermos de prélèvement de tout coup du verrat.



> Avantages du mannequin Ergos + Autocollect

- Augmente la production de sperme par verrat jusqu'à 40 %.
- Permet à l'opérateur de prélever deux verrats en même temps.
- Réduit la variabilité des résultats entre les opérateurs, en standardisant le processus de prélèvement.
- Convient à toutes les races et installations.
- Facilite et optimise le travail de l'opérateur.
- Hygiénique : réduit le risque de contamination bactérienne de l'éjaculat.



 300 unités/boîte
 1 Kg
35 x 23 x 25 cm

AUTOCOLLECT CERVIX

Confort et hygiène

- Jetable, protège et prévient toute blessure au pénis du verrat, permettant un ajustement parfait et améliorant la stimulation.
- Empêche une éventuelle contamination en améliorant l'hygiène lors du prélèvement.




› ERGOS MOBILITY

Mannequin mobile

- Facilité de portabilité.
- Confortable pour le verrat.
- Robuste, fabriqué en acier inoxydable.
- Hygiénique, facile à nettoyer.

CE  19 Kg
80 x 40 x 55 cm  21 Kg
95 x 50 x 60 cm



 15 Kg
100 x 150 x 2 cm

TAPIS ANTIDÉRAPANT



THERMOS DE PRÉLÈVEMENT



VERRES

 20 paquets
50 unités/paquet  400 ml



FILTRES

 200 unités/boîte  Ø240 mm



LECTEUR GSP

Identifie instantanément l'opérateur et le verrat.



IMPRIMANTE GSP

Imprimante thermique Bluetooth.
ÉTIQUETTES




PORTE-CLÉS GSP

Pour l'identification de l'opérateur.



ÉTIQUETTES GSP

Pour l'identification des verrats.



MAGAVISION

Système CASA qui évalue rapidement et précisément la qualité du sperme

**RAPIDE,
SIMPLE ET
PRÉCIS**



CE

 SYSTÈME
INTÉGRÉ
MAGAPOR

 16,5 Kg
52 x 52 x 52 cm

➤ Système CASA pour l'évaluation de la qualité du sperme, en particulier pour le sperme de verrat, permettant une analyse objective et standardisée des principaux paramètres de qualité du sperme:

- **Motilité (massale ou individuelle, selon la version).**
- **Concentration.**
- **Formes anormales.**

Analyse complète et simple de l'éjaculat:

- Objective et exacte.
- Analyse rapide en moins de 2 minutes.
- Fournit le nombre de doses.
- Effectue une analyse paramétrée de l'intensité du mouvement.
- Toutes les données peuvent être archivées dans la base de données Gesipor.



CHAMBRE DE COMPTAGE
5 analyses par chambre

 25 unités



MICROPIPETTE
de 0,5 µL à 10 µL

MAGASLIDE

Plaque chauffante



- Équipée d'un régulateur PID qui permet un contrôle très précis de la température et un chauffage plus progressif, tout en réduisant les oscillations.
- Précision du régulateur 0,1 °C.
- Fabriquée en acier inoxydable.
- Répartition uniforme de la température sur toute la surface de la plaque.

 5,3 Kg
 50 x 40 x 15 cm
  4,5 Kg
 31 x 26 x 6,5 cm
 

MAGACELL

Colorimètre



Calcul du nombre de doses de sperme.

- Lectures d'absorbance instantanées ou données de dose directe.
- Lecteur numérique LCD à contraste élevé.
- Rapidité et précision lors du calcul du nombre de doses. calculating the number of doses.

 3 Kg
 29 x 31 x 19 cm

CUVETTES

Cuvette de section carrée standard.
Incolores et transparentes sous la lumière ultraviolette.

 100 units/boîte



MICROSCOPES

Ergonomique, très robuste et stable, avec des commandes coaxiales des deux côtés pour une mise au point macro et micrométrique.



MASTER 3 Microscope binoculaire
Grossissements : 4X 10X - 40X - 100X

 9 Kg
35 x 38 x 50 cm



MASTER 5 Microscope trinoculaire
Offre la possibilité d'incorporer un contraste de phase.
Grossissements : 4X - 10X - 20X - 40X - 100X

 13 Kg
60 x 47 x 38 cm



HUILE D'IMMERSION  30 ml




ÉOSINE-NIGROSINE  25 ml



CHAMBRE BÜRKER



PIPETTES



LAMES ET LAMELLES



MICROPIPETTES ET POINTES

DILUEURS HAUTES PERFORMANCES

Spermax, Duragen et Vitasem




- La haute performance de Spermax, Duragen ou Vitasem, offre une protection maximale, maximise la capacité fertilisante des doses de sperme et contribue de manière décisive aux résultats de production des élevages porcins.

“ LES MEILLEURS
RÉSULTATS DE
PROLIFICITÉ ET DE
FERTILITÉ

Des contrôles qualité exigeants et de différenciation

Magapor met en œuvre les contrôles qualité les plus rigoureux pour ses dilueurs hautes performances.



PERFORMANCE MAXIMALE
POUR OBTENIR LES
MEILLEURS RÉSULTATS



SPERMAX

Spermax est le dernier dilueur développé par Magapor.

Sa formule innovante contient des antioxydants, des protecteurs de membrane et des précurseurs énergétiques de dernière génération.

- Maintient l'activité mitochondriale dans des conditions optimales pour l'interaction du sperme avec l'appareil reproducteur de la femelle.
- Protège le sperme pendant le stockage et le transport, garantissant une vitalité maximale lors de la fécondation.
- Fournit une énergie maximale pour le sperme et une protection à long terme pour les doses de sperme.
- Action antibactérienne améliorée.

Spermax est synonyme de tranquillité d'esprit lors du stockage et du transport sur de courtes et longues distances, garantissant le meilleur résultat.



DURAGEN

Duragen offre une protection de dose significative pour obtenir les meilleurs résultats.

Sa formule est une combinaison équilibrée d'antioxydants et de protecteurs de membrane qui:

- Offre une protection supplémentaire contre la lipo-péroxydation des membranes du sperme.
- Évite la capacitation prématurée des spermatozoïdes dans les situations les plus difficiles.
- A une action antibactérienne plus large, garantissant une meilleure protection.

Duragen protège contre le stress thermique que les spermatozoïdes peuvent subir. C'est un dilueur idéal pour produire des doses par dilution en deux étapes.



VITASEM

Vitasem a été notre premier dilueur haute performance.

Il représente une avancée quantitative et qualitative par rapport aux dilueurs à court et moyen termes. Le succès de Vitasem repose sur sa formule, qui:

- Protège les spermatozoïdes des modifications de l'environnement.
- Comprend des antioxydants et des protecteurs de membrane.
- Possède une association d'antibiotiques qui assure la conservation des doses.

Vitasem assure une bonne conservation des doses de sperme.



FORMATS
DISPONIBLES

	ÉTUI	BOÎTE
1 litre	25 sachets	12 étuis
5 litres	20 sachets	4 étuis
100 litres	-----	3 étuis



DIMENSIONS DE
L'EMBALLAGE

	ÉTUI	BOÎTE
1 litre	11 x 28 x 12 cm - 1,2 Kg	30 x 46 x 38 cm - 16 Kg
5 litres	20 x 30 x 16 cm - 4,6 Kg	30 x 40 x 35 cm - 19 Kg
100 litres	-----	19 x 37 x 21 cm - 13,5 Kg



DILUEURS HAUTES
PERFORMANCES

pH OPTIMAL

6,9 - 7,5

TEMPS DE STABILISATION

15 - 20 min

OSMOLALITÉ OPTIMALE

290 - 320 (mOsm/Kg)

CONDUCTIVITÉ

8,50 - 11

° BRUX

3,8 - 4,5

OPTIM-IA ET BIOPIG

Dilueurs Magapor pour la conservation du sperme



OPTIM-IA.

Solution biologique avec formule exclusive Magapor pour la conservation du sperme. Sa formulation augmente la capacité antibactérienne et tampon et augmente par conséquent les niveaux de sécurité dans les doses de sperme produites.

Fabriqu   selon les normes de qualit   Magapor.

OPTIM-IA



BIO PIG

Dilueur BTS am  lior   avec protection antibiotique    large spectre.

Fabriqu   selon les normes de qualit   Magapor.

BIO PIG

OPTIM-IA.
BIO PIG

pH OPTIMAL

6,9 - 7,5

TEMPS DE STABILISATION

15 - 20 min

OSMOLALIT   OPTIMALE

325 - 350 (mOsm/Kg)

CONDUCTIVIT  

5,50 - 8

   BRIX

4,2 - 4,9



AVAILABLE
FORMATS

	��TUI	BO��TE
1 litre	25 sachets	12 cases
5 litres	20 sachets	4 cases
100 litres	-----	3 sacks



PACKAGING
DIMENSIONS

	��TUI	BO��TE
1 litre	11 x 28 x 12 cm - 1,4 Kg	30 x 46 x 38 cm - 17 Kg
5 litres	20 x 30 x 16 cm - 5 Kg	30 x 40 x 35 cm - 21 Kg
100 litres	-----	19 x 37 x 21 cm - 15 Kg



DICOL

Dilueur pour le prélèvement de sperme



Dicol est un dilueur unique sur le marché, formulé par Magapor pour résoudre les problèmes de contamination.

Il est utilisé comme dilueur de prélèvement pendant la phase de prélèvement, garantissant une désinfection rapide de l'éjaculat et le contrôle de la contamination bactérienne, avant la dilution finale avec les dilueurs Magapor habituels.



 Étui: 10 x 28 x 12 cm 1,4 Kg
 Boîte: 30 x 46 x 38 cm 17 Kg


 Format pour 1 litre
 25 sachets x 12 étuis


PRACTICAL
 INNOVATION

LES ÉLEVAGES DE VERRATS AVEC DES PROBLÈMES DE CONTAMINATION ONT PU CONTINUER À TRAVAILLER AVEC DE BONS RÉSULTATS PRODUCTIFS GRÂCE À L'UTILISATION DE DICOL

pH OPTIMAL	TEMPS DE STABILISATION	
6,9 - 7,5	15 - 20 min	
OSMOLALITÉ OPTIMALE	CONDUCTIVITÉ	° BRIX
290 - 320 (mOsm/Kg)	8,5 - 11	3,8 - 4,5



Éjaculat traité au dicol



Éjaculat contaminé

EXTENDERBOX

*Matériel pour la préparation
du dilueur reconstitué*

FOURNIT LA QUANTITÉ REQUISE DE
DILUEUR À LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE,
RECONSTITUÉ AVEC PRÉCISION ET SANS
TEMPS D'ATTENTE

PRACTICAL
INNOVATION



CE

SYSTÈME
INTÉGRÉ
MAGAPOR

100 Kg
70 x 65 x 55 cm

120 Kg
80 x 60 x 90 cm

Performance et productivité:

- Ne chauffe que l'eau nécessaire.
- Débit d'eau et de dilueur constant.
- Dilueur avec un débit de 90 L/h.

Précision:

- Dosage exact (+/- 1 g).

Sécurité et hygiène:

- Son circuit fermé évite les risques de contamination de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



230 V - 50-60 Hz - 2500w
Débit maximal 2 L/min
Capacité maximale des balances 12 Kg
Résolution +/- 1gr



NEXTEN 300

Appareil d'osmose, de dilution et de distribution pour dilueur reconstitué

TOUT LE PROCESSUS
DE DILUTION DANS
UN SEUL APPAREIL

 **PRACTICAL
INNOVATION**

NOUVEAU



- › Il gère complètement le processus de fabrication du dilueur reconstitué, de l'osmose de l'eau jusqu'à la distribution précise du dilueur, en contrôlant sa conductivité et sa température.

Hygiène:

- Nettoyage automatique de l'équipement.

Vitesse:

- Prépare 60 litres de dilution toutes les 10 minutes.

Connectivité:

- Peut être connecté au PC de contrôle pour un fonctionnement à distance ou in situ.

Nexten 300 est équipé de:

- Équipement d'osmose inverse.
- Réservoir d'eau (300 litres).
- Chauffe-eau à débit continu.
- Réservoir de dilution (60 litres).
- Sondes (conductivité et température de l'eau).
- 3 lampes ultraviolettes.



E-DISPENSER

*Équipement de dosage de
précision maximale*



- › Distribue le volume requis à grande vitesse et très précisément grâce à la pompe péristaltique à haut débit intégrée et aux balances de précision.

Connectivité.

Permet la saisie des données d'utilisation via:

- Un écran tactile.
- Un PC connecté via Ethernet. Transmission des ordres de travail via Gesipor 3.0.
- Une lecture de codes-barres.



SYSTÈME
INTÉGRÉ
MAGAPOR

37 Kg
52 x 72 x 50 cm

55 Kg
60 x 80 x 75 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

50/60 Hz | 450W | 110/230 V
Débit nominal/max.
10-15 L/min (eau distillée)
Capacité et résolution maximales
des balances 12 kg +/- 1gr

EASYDIL

*Réservoir pour la préparation du
dilueur reconstitué*



- › Appareil conçu pour réchauffer et mélanger jusqu'à 100 L de dilueur.

- Fabriqué entièrement en acier inoxydable.
- Comprend un agitateur magnétique.
- Régulateur de température de type PID pour une régulation précise avec une marge d'erreur inférieure à 0,1 °C.
- Orifices sur le couvercle pour le remplissage et la vidange du fluide.
- Faible consommation électrique.



50 Kg
Ø 58 x h 70 cm

60 Kg
60 x 80 x 93 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

230 V | 50/60 Hz
Puissance nominale 750W
Précision +/- 0,1°C
Vitesse de l'agitateur 0-400 rpm
Temps de préchauffage:
100 L 3-4 hours

OSMO6

Équipement d'osmose inverse

Appareil produisant de l'eau distillée de type II (ASTM) en utilisant de l'eau potable du réseau public.

- Équipé d'une pompe à osmose inverse (à partir de 240 L/jour).
- Boîtier d'assemblage facile pour l'accès aux filtres et leur remplacement facile.
- Lecture instantanée de la conductivité en 3 points.
- Connexion via le port série RS232.
- Réservoir en acier inoxydable avec capteur de niveau et lampe ultraviolette, à partir de 100 litres (en option).



15 Kg
52 x 30 x 50 cm



17 Kg
34 x 60 x 60 cm



OSMO6 utilise une série de filtres et d'éléments qui doivent être remplacés régulièrement pour obtenir la meilleure qualité d'eau produite :

- Cartouches de prétraitement au charbon actif granulaire.
- Cartouches RESIN.
- Cartouche amicrobienne.
- Membrane d'osmose inverse.

La résistivité de l'eau purifiée produite est $\geq 5 \text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$ à 25 °C.

L'eau produite satisfait ou dépasse les normes de qualité ASTM, CAP, CLSI et ISO 3696/BS 3997.



BM 20

Bain d'eau.

- Fabriqué entièrement en acier inoxydable.
- Capacité de 20 litres.
- Contrôle numérique de la température, avec un régulateur haute précision, précision à 0,1 °C.
- Plage de température, 30–40 °C.



12 Kg
55 x 38 x 22 cm



13 Kg
60 x 40 x 28 cm



EAU DISTILLÉE

Eau distillée de type 2.

5L
4 x boîte



COLORANTS

Pour marquer les doses.

20 ml



CRUCHES ET SACS POUR CRUCHES

Pour 3 et 5 L.



SAVOGERM

Savon à pH neutre.

5L
4 x boîte



GANTS

Gants jetables en vinyle ou latex.



SAC de 100 L

Sac plastique jetable de 100 litres.

BAGMATIC

*Emballage et étiquetage automatique
des doses de sperme, 950 unités/heure*

PLUS RAPIDE,
PLUS POLYVALENT,
PLUS INTUITIF



› Emballage rapide et précis:

- Emballage de 950 unités/heure.
- Haute précision de dosage +/- 1 g.

Logiciel et connectivité:

- Fonction de vérification automatique pour un diagnostic rapide des incidents.
- Peut fonctionner indépendamment d'un PC.

Facile à nettoyer:

- Fabriqué en acier inoxydable et en aluminium anodisé.
- Étiqueteuse logée à l'intérieur de l'appareil, accessible par un plateau amovible, évitant les éclaboussures.

Utilisation et entretien faciles:

- Mécanique à faible entretien.
- Équipé d'un détecteur de présence de sac.
- Utilise le premier et le dernier sac sur le rouleau.

» Peut fonctionner avec le tube de remplissage jetable **Hygitube**.

Fonctionne avec Semenbag (jusqu'à 90 ml) et Smallbag (jusqu'à 45 ml).

En option:

PINCE AUXILIAIRE
BALANCES DE PESAGE



SYSTÈME
INTÉGRÉ
MAGAPOR

85 Kg
135 x 75 x 50 cm

97 Kg
60 x 80 x 93 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



110/230 V - 50/60 Hz - 200 W
Pression de fonctionnement 6-8 bars



SIMPLYMATIC

Emballage automatique des doses de sperme, 900 unités/heure

**SOLUTION SIMPLE ET INTUITIVE
POUR L'AUTOMATISATION DES
PROCESSUS D'EMBALLAGE**

**PRACTICAL
INNOVATION**



CE

50 Kg
120 x 65 x 35 cm

64 Kg
60 x 80 x 93 cm

➤ **Rapide, simple et résistant :**

- Construction robuste en profilés en aluminium et acier inoxydable facilitant les opérations de nettoyage.
- Écran tactile pour un contrôle interactif et des informations sur l'état de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

110/230 V - 50/60 Hz - 180 W
Pression de fonctionnement 6-8 bars
1250 rouleaux de sacs

SIMPLYBAG

Emballage simple des doses de sperme



- Scellé à l'aide d'une pince manuelle
- Support manuel pour 6 poches d'emballage et rouleau de poches d'emballage.
- Structure en aluminium.

CE

5 Kg
95 x 20 x 32 cm

6 Kg
50 x 40 x 16 cm



HYGITUBE

Tube de remplissage jetable pour Bagmatic et Simplybag

**PRACTICAL
INNOVATION**

Conçu pour assurer le pompage du sperme dilué dans des conditions d'hygiène optimales et pour éviter les problèmes de contamination.

- Élimine le risque de contamination croisée.
- Utilisation maximale recommandée: 1500 doses.

5 units / 0,6 Kg
28 x 26 x 7 cm
100 units / 14 Kg
60 x 40 x 55 cm

SEMENBAG ET SMALLBAG

*Sacs d'emballage de doses de sperme avec
contrôle de la reprotoxicité (RTC)*

 LE CONTENEUR
AVEC RTC



- Produits sous contrôles qualité les plus stricts, Semenbag et Smallbag conservent leur contenu dans les meilleures conditions. Emballages et formats développés pour votre confort dans l'élevage de verrats.
- Les Semenbags et Smallbags automatiques sont livrés en rouleaux de 1250 unités, ce qui vous fait gagner du temps lors du changement du rouleau.
- Emballage extérieur conçu pour gagner de la place et être plus pratique lors du remplacement du rouleau.



SEMENBAG AUTOMATIQUE

 1 rouleau x 1250 unités  6,5 Kg
43 x 43 x 30 cm



SMALLBAG AUTOMATIQUE

 1 rouleau x 1250 unités  6,5 Kg
43 x 43 x 30 cm



SEMENBAG MANUEL
Prédécoupé

 3 rouleaux x 500 unités  9,3 Kg
60 x 40 x 28 cm



RTC

Contrôle de la reprotoxicité



RTC est un ensemble d'outils de contrôle qualité que Magapor réalise au niveau chimique et biologique, en partenariat avec l'université de Saragosse, sur ses emballages pour proposer un produit « sans danger pour la reproduction ».

Ce procédé strict garantit un produit contrôlé pour la présence de phtalates, bisphénol A, BADGE, lactone cyclique et PVC qui pourraient développer des effets reprotoxiques par migration dans les doses de sperme.



REFROIDISSEURS DE SEMENCE

Matériel de conservation des doses de sperme, évitant les chocs thermiques et conservant les doses dans des conditions optimales.

- Régulation de température avec une zone neutre qui réduit la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie du compresseur.
- Recirculation de l'air pour obtenir une température parfaitement équilibrée.
- Thermostat avec alarme.
- Résolution de température 0,1 °C.
- Plage de température intérieure 15-40 °C.



Z-100

- Volume nominal : 130 litres.
- Doses optimales pour Semenbag : 280.
- Puissance nominale : 65 W.



Z-300

- Volume nominal : 256 litres.
- Doses optimales pour Semenbag : 520.
- Puissance nominale : 225 W.



Z-450

- Volume nominal : 344 litres.
- Doses optimales pour Semenbag : 680.
- Puissance nominale : 270 W.



COOL BOX

NT-30 and NT-15

- Chauffage et refroidissement thermoélectriques à cellule Peltier.
- Régulateur numérique avec résolution 0,1 °C.
- Zone neutre intégrée qui réduit la consommation électrique du boîtier et prolonge sa durée de vie.
- Classement A+ réduisant la consommation énergétique de 25 %.
- Puissance nominale : 75/65-80 W.
- Tension : 220 V CA/12-24 CC.
- Fréquence : 50/60 Hz.
- Consommation : 4 A.
- Volume nominal : NT-30 34 L - NT-15 : 14L.
- Doses optimales pour Semenbag : NT-30:120 - NT-15:60



10 Kg
54 x 36 x 46 cm
11,2 Kg
58 x 40 x 49 cm



7 Kg
44 x 33 x 29 cm
7,4 Kg
48 x 32 x 36 cm

NT-110

- Chauffage et refroidissement par circuit de compression de gaz.
- Régulateur numérique avec résolution 0,1 °C.
- Zone neutre intégrée qui réduit la consommation électrique du boîtier et prolonge sa durée de vie.
- Élément de refroidissement sans CFC.
- Classement A+ réduisant la consommation énergétique de 25 %.
- Puissance nominale : 220/75 W.
- Tension : 100-240 V CA/12 à 24 CC.
- Fréquence : 50/60 Hz.
- Consommation : 10 A.
- Volume nominal : 95 litres.
- Doses optimales pour Semenbag : 435.



33 Kg
96 x 53 x 47 cm
38 Kg
100 x 58 x 53 cm



DATALOGGER USB

Lecture de la température et stockage.

DATAPAD

Pour lecture directe et configuration.



CATHÉTER EN MOUSSE Avec/sans adaptateur

 Avec adaptateur : 800 unités/boîte
 Sans adaptateur : 1000 unités/boîte
 11 Kg
 40 x 60 x 46 cm



CATHÉTER EN MOUSSE DORÉ

 500 unités/boîte
 7 Kg
 40 x 60 x 26 cm



CATHÉTER À SPIRALE JAUNE

 1000 unités/boîte
 18 Kg
 40 x 60 x 45 cm



CATHÉTER À SPIRALE ORANGE

 1000 unités/boîte
 20 Kg
 40 x 60 x 45 cm



iGREEN®
ecocathéter

CATHÉTER iGREEN Écocathéter

Le premier cathéter avec
tube biodégradable pour
l'insémination artificielle porcine

 **PRACTICAL
INNOVATION**

 500 unités/boîte
 6 Kg
 40 x 80 x 35 cm

CATHÉTERS POUR INSÉMINATION POSTCERVICALE

Plus de 20 ans d'expérience dans
l'insémination artificielle post-cervicale



MAGAXS




MAGAPLUS S

- Conception et flexibilité pour une insémination facile et sans danger pour la truie.



MAGAX




MAGAPLUS

- L'utilisation d'une sonde-guide n'est pas nécessaire.



MAGAXN




MAGAPLUS N

- Longueur et diamètre spécifiques pour les truies nullipares.



MAGAXDD



MAGAPLUS DD

- Double sonde de dépôt pour une insémination intra-utérine profonde.



MAGASCAN

Machine à ultrasons Wi-Fi

- Profondeur: 100-180 mm réglable.
- Transmission vers un appareil mobile (tablette ou smartphone).
- Mesures de distance, de superficie et d'obstétrique
- Sonde et tablette étanches.
- Image de haute qualité.
- Comprend une tablette de 8 pouces et un boîtier de protection.
- Avec étui de transport.



2,7 Kg
45 x 40 x 12 cm



3 Kg
50 x 40 x 15 cm



CATHÉTER DE RACCORD

Pour l'auto-insémination

- Longueur : 490 mm.



1000 unités/boîte

AI GEL

Gel lubrifiant



5 litres
4 unités/boîte



HIGIPAL

Lingettes hygiéniques



150 lingettes/paquet
24 paquets/boîte



1000
lingettes/pot

GEL À ULTRASON

Avec distributeur



5 litres
4 unités/boîte



ESPERMAPLUS

*Complément alimentaire exclusif
pour les verrats*



➤ Spécialement conçu pour assurer un apport optimal en micronutriments essentiels, vitamines et acides aminés nécessaires pour maximiser la production de spermatozoïdes chez les verrats.

DES VERRATS
TOUJOURS DANS
DES CONDITIONS
OPTIMALES

 3 kg
25 kg



APP MAGAPOR

La base de connaissances est mise à jour en temps réel pour les professionnels de l'élevage porcin



Paramètres

Vous pouvez comparer les principaux paramètres de qualité du sperme de votre élevage de verrats avec une base de données de plus de 9000 verrats, mise à jour en temps réel.

Enquêtes

Consultez et commentez différents problèmes de reproduction porcine, comparez les réponses des périodes précédentes pour voir les changements de tendances et les différentes façons de travailler dans le monde.

Publications

Accédez à une bibliothèque de publications techniques sur les sujets les plus pertinents influençant la reproduction porcine, constamment mise à jour.

et beaucoup plus...

Accès instantané à vos rapports de validation de lots de dilueurs, actualités, photos ... et tout cela en 18 langues!.



Téléchargez-le
maintenant depuis
l'App Store



Téléchargez-le
maintenant depuis
Google Play





Magapor S.L.
www.magapor.com

