




ALGEMENE
CATALOGUS

V.12.21

MAGAPOR



Just for pigs

Wij leveren al meer dan 30 jaar praktische en innovatieve oplossingen voor kunstmatige inseminatie bij varkens

Onze ondernemende en innovatieve geest is de drijvende kracht voor de R & D-afdeling. We hebben een multidisciplinair team van biochemici, dierenartsen, ingenieurs en computerwetenschappers die werken aan het verbeteren van onze producten en het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor onze sector.

Ons keurmerk is gebaseerd op drie belangrijke kenmerken en aspecten van onze bedrijfsfilosofie:

- Specialisten in de voortplanting van varkens
- Unieke producten
- Technische service met een helder doel om de productiviteit van de klant te verbeteren



Magapor bedrijfscatalogus. We behouden ons het recht voor deze catalogus te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. © Magapor, S.L. De producten, diensten en informatie in dit document kunnen onderhevig zijn aan verandering en/of variatie met betrekking tot de getoonde teksten en afbeeldingen.

Magapor

Specialisten in de voortplanting van varkens

Dankzij Magapors exclusieve toewijding aan de varkenshouderij zijn wij in staat om specialisten te zijn in ons werk.

R&D

Unieke en exclusieve producten en diensten

R&D is één van de fundamentele pijlers van Magapor, waardoor we praktische oplossingen op de markt hebben kunnen brengen.

Toewijding

Technische service voor onze klanten

Voortdurende klantenondersteuning en onze toewijding aan kennisoverdracht aan de sector maken deel uit van wie we zijn.

Technologie

Slimme apparatuur met traceerbaarheid

Onze ingenieurs en programmeurs ontwikkelen alle apparatuur, met als uitgangspunt: eenvoud en traceerbaarheid in het gebruik.

Vertrouwen

Onze strenge kwaliteitscontroles

We analyseren de kwaliteit van onze producten bij de vervaardiging van verdunner, RTC-controles (reproductieve toxiciteitscontroles) in plastic blisters of biologische contactcontroles

Veiligheid

We werken met bioveiligheidsprotocollen

Al onze productieprocessen worden uitgevoerd volgens bioveiligheidsprotocollen, zoals reparaties, die op andere locaties dan de hoofdfabriek worden uitgevoerd.

GESIPOR 360

De beste software voor het alles omvattende beheer voor de productie van spermadoses

“TOTALE TRACEERBAARHEID
BIJ DE PRODUCTIE VAN
SPERMADOSSES



BEREN



ANALYSE



VERDUNNING



VERPAKKING



TRACERING



PLANNING



GENETICA



OPERATOREN

+ ANALYSEMODULE



GEPERSONALISEERDE RAPPORTEN
CENTRUM RAPPORTEN
PRODUCTIVITEIT
EXTRACTIEBEWAKING



+ BESTELMODULE



BESTELLINGEN
PAKBONNEN
VOORRADEN
TRANSPORTGEGEVENS



+ TRACKING-MODULE



GEZONDHEIDSPAN
TRACEERBAARHEID
BEZOEKEN
MAGAZIJN



› Het is perfect aanpasbaar aan de behoeften van de gebruiker en biedt volledige controle over alle productieparameters van fokberen.

- Voorspelt en plant afnames.
- Standaardiseert en registreert productieprocessen (analyse, verdunning en verpakking).
- Beheer bestellingen en pakbonnen.
- Maakt volledige traceerbaarheid van de productie van doses mogelijk.
- Bewaakt en controleert het gezondheidsplan van de fokbeer.
- Levert alle gegevens via rapporten op maat.

Kenmerken:

- Multi-gebruiker en multi-center.
- Connectiviteit met apparatuur (zie Magapor geïntegreerde systeem-functionaliteiten).
- Online en offline modus.

Voordelen:

- Voorkomt menselijke fouten.
- Gebruikersvriendelijk.
- Wordt continu ontwikkeld door onze IT- en R&D-afdelingen.

 **PRACTICAL
INNOVATION**

“GEMAKKELIJK IN HET
GEBRUIK, HELPT U DE
PRODUCTIE VOLLEDIG
TE BEHEREN EN
GEGEVENS TE
CONTROLLEREN,
WAAR EN WANNEER
U WILT

MAGAPOR GEÏNTEGREERD SYSTEEM

Volledige automatisering: Planning + afname + analyse + verdunning + verpakking



Gesipor maakt integratie en automatisering mogelijk van alle processen die betrokken zijn bij de productie van spermadoses, met nauwkeurige traceerbaarheid vanaf de afname tot aan de boerderij, met behulp van het Magapor

Integrated System-werkconcept.

De informatiestroom wordt bewaard en beheerd met behulp van de Gesipor-software, voor volledige controle en analyse van de resultaten.

**MAXIMALISEERT
DE RESULTATEN
VAN DE FOKBEER**



ZEBRA-PRINTER

Thermische printer voor koppeling met Gesipor.



VOORGESNEDEN LABELS

1000 stuks
10 x doos



Barcode SCANNER

Automatische gegevensinvoer in Gesipor.

ERGOS

Collectie-dekstoel

COMFORT, WEERSTAND
EN HYGIËNE TIJDENS HET
VERZAMELEN



CE

50 Kg
95 x 65 x 45 cm

53 Kg
100 x 34 x 60 cm

- **Veelzijdig:** voor zowel handmatige afname als automatische afname met Autocollect.
- **Ergonomisch:** comfortabel en veilig voor de beer, met verankering aan de grond voor veilige ondersteuning.
- **Sterk, snel en gemakkelijk schoon te maken:** gemaakt van roestvrij staal.
- **Geschikt voor elke beer:** in hoogte verstelbaar met optionele verbreding of verlenging.



ERGOS BESCHERMKAP

Roestvrijstalen beschermkap om de Autocollect te beschermen tegen mogelijke schokken.



ERGOS UITBREIDING

Uitbreiding voor grotere beren. Gemaakt van roestvrij staal.

AUTOCOLLECT

*Systeem voor automatische
sperma-afname*



 VERHOOGT DE
DOSISPRODUCTIE PER
BEER TOT 40%

Het bestaat uit een mobiele geleider die onder de Ergos-dekstoel kan worden geïnstalleerd, en mobiele elementen om de Autocollect Cervix en thermoskan te bevestigen.

- Het heeft een vaste of vrije bewegingspositie voor het dier.
- De beer komt eraf na het ejaculeren.
- Zijn positie beschermt de verzamelthermoskan tegen klappen van de beer.



> Voordelen van de Ergos-dekstoel + Autocollect

- Verhoogt de dosisproductie per beer 40%.
- Stelt de operator in staat om van twee beren tegelijk sperma af te nemen.
- Vermindert de variabiliteit van resultaten tussen operators, waardoor het verzamelproces wordt gestandaardiseerd.
- Geschikt voor alle rassen.
- Vergemakkelijkt en optimaliseert het werk van de operator.
- Hygiënisch: vermindert het risico op bacteriële besmetting van het ejaculaat.



 300 stuks/doos
 1 Kg
35 x 23 x 25 cm

AUTOCOLLECT CERVIX

Comfort en hygiëne

- Deze cervix, beschermt de penis van de beer en voorkomt letsels. Deze perfecte pasvorm verbetert de stimulatie.
- Voor éénmalig gebruik. Voorkomt mogelijke besmetting door de hygiëne tijdens de afname te verbeteren.



› ERGOS MOBILITY


Mobiele dekstoel

- Gemakkelijk mee te nemen.
- Comfortabel voor de beer.
- Sterk, gemaakt van roestvrij staal.
- Hygiënisch en makkelijk schoon te maken.



19 Kg
80 x 40 x 55 cm

21 Kg
95 x 50 x 60 cm



15 Kg
100 x 150 x 2 cm

ANTISLIPMAT



VERZAMELTHERMOSKAN



KUNSTOF BEKER

20 pakken
50 stuks/pak

400 ml



FILTERS

200 stuks/doos

Ø240 mm



GSP-LEZER

Identificeert onmiddellijk de operator en de beer.



GSP-PRINTER

Bluetooth thermische printer.
LABELS



18 x doos



GSP-SLEUTELHANGER

Voor identificatie van de gebruiker.




GSP-LABELS

Voor identificatie van beren.



10 stuks



MAGAVISION

CASA-systeem dat snel en nauwkeurig de spermakwaliteit evalueert

**SNEL,
EENVOUDIG EN
NAUWKEURIG**



CE

 **MAGAPOR
GEÏNTEGREERD
SISTEEM**

 **16,5 Kg
52 x 52 x 52 cm**

› CASA-systeem voor de evaluatie van de spermakwaliteit, specifiek voor varkenssperma, dat een objectieve en gestandaardiseerde analyse van de belangrijkste spermakwaliteitsparameters mogelijk maakt:

- **Motiliteit (masaal of individueel, afhankelijk van de versie)**
- **Concentratie**
- **Abnormale vormen**

Volledige en eenvoudige analyse van ejaculaat:

- Objectief en exact.
- Snelle analyse; minder dan 2 minuten.
- Geeft het aantal doses.
- Voert een geparametriseerde analyse uit van de bewegingsintensiteit.
- Alle gegevens kunnen worden gearcheveerd in de Gesipor-database.



TELKAMER GLAASJES
5 analyses per glaasje

 25 stuks



MICROPIPET
0,5µL tot 10µL

MAGASLIDE

Verwarmingsplaatje



- Uitgerust met een PID-regelaar die voor een zeer nauwkeurige temperatuurregeling en een meer geleidelijke verwarming zorgt, terwijl schommelingen worden verminderd.
- Nauwkeurigheid regelaar 0,1°C.
- Gemaakt van roestvrij staal.
- Gelijkmatische temperatuurverdeling over het gehele oppervlak van de plaat.

 5,3 Kg
 50 x 40 x 15 cm
  4,5 Kg
 31 x 26 x 6,5 cm
 

MAGACELL

Colorimeter



Berekening van het aantal spermadoses.

- Onmiddellijke absorptiemetingen of directe dosisgegevens.
- Digitale LCD-lezer met hoog contrast.
- Snelheid en precisie bij het berekenen van het aantal doses.

 3 Kg
 29 x 31 x 19 cm

CUVETTEN

Standaard cuvet met vierkante doorsnede. Kleurloos en transparant onder ultraviolet licht.

 100 stuks/doos



MICROSCOPEN

Ergonomisch, zeer robuust en stabiel, met coaxiale bediening aan beide zijden voor macro- en micrometrische scherpstelling.



MASTER 3 Binoculaire Microscoop
Objectieven: 4X - 10X - 40X - 100X

 9 Kg
35 x 38 x 50 cm



MASTER 5 Trinoculaire microscoop
Biedt de mogelijkheid om fasecontrast op te nemen.
Objectieven: 4X - 10X - 20X - 40X - 100X

 13 Kg
60 x 47 x 38 cm



IMMERSIE OLIE

 30 ml



EOSIN-NIGROSIN


 25 ml



BÜRKER KAMER



PIPETTEN



DRAAG- EN DEKGLAASJES



MICROPIPETTEN EN PUNTEN

ZEER GOED PRESTERENDE EXTENDERS

Spermax, Duragen en Vitasem




- › Spermax, Duragen en Vitasem bieden maximale bescherming, maximaliseren de vruchtbaarheidscapaciteit van de spermadosis en dragen op een doorslaggevende wijze bij aan de productieresultaten van varkenshouderijen.

 DE BESTE
RESULTATEN VAN
VRUCHTBAARHEID
EN FERTILITEIT

Veeleisende en onderscheidende kwaliteitscontroles

Magapor implementeert de meest rigoureuze kwaliteitscontroles voor zijn hoogwaardige verdunners.



MAXIMALE PRESTATIES
VOOR HET VERKRIJGEN VAN
DE BESTE RESULTATEN



SPERMAX

Spermax is de nieuwste verdunner ontwikkeld door Magapor.

De innovatieve formule bevat anti-oxidanten, membraanbeschermers en energieprecursors van de nieuwste generatie.

- Behoudt mitochondriale activiteit onder optimale omstandigheden voor interactie van het sperma met de vrouwelijke voortplantingsorganen.
- Beschermt sperma tijdens opslag en transport en garandeert daardoor maximale vitaliteit bij bevruchting.
- Biedt maximale energie voor sperma en langdurige bescherming van spermadoses.
- Verbeterde antibacteriële werking.

Spermax staat synoniem voor gemoedsrust tijdens opslag en transport over korte en lange afstanden en garandeert het beste resultaat.



DURAGEN

Duragen biedt significante dosisbescherming voor de beste resultaten.

De formule is een uitgebalanceerde combinatie van anti-oxidanten en membraanbeschermers:

- Biedt extra bescherming tegen lipoperoxidatie van de spermamembranen.
- Voorkomt voortijdige capacitatie van sperma in de meest veeleisende situaties.
- Heeft een bredere antibacteriële werking en zorgt voor een betere bescherming.

Duragen beschermt tegen de thermische stress die sperma kan ondergaan. Het is een ideale verdunner om doses te produceren door verdunning in twee stappen.



VITASEM

Vitasem was onze eerste hoogwaardige verdunner.

Het vertegenwoordigt een kwantitatieve en kwalitatieve sprong voorwaarts in vergelijking met verdunners op korte en middellange termijn. Het succes van Vitasem is gebaseerd op zijn formule, die:

- Sperma beschermt tegen veranderingen in de omgeving.
- Anti-oxidanten en membraanbeschermers bevat.
- Een antibioticumcombinatie heeft die voor conservering van de doses zorgt.

Vitasem zorgt voor een correcte conservering van de spermadoses.


BESCHIKBARE
FORMATEN

	DOOS	OVERDOOS
1 liter	25 zakje	6 doos
5 liter	-----	60 zakje
100 liter	-----	3 zakken


AFMETINGEN
VERPAKKING

	DOOS	OVERDOOS
1 liter	11 x 28 x 12 cm - 1,2 Kg	39,5 x 23,5 x 30 cm - 8 Kg
5 liter	-----	39,5 x 23,5 x 30 cm - 15 Kg
100 liter	-----	39,5 x 23,5 x 30 cm - 14 Kg



HIGH
PERFORMANCE
EXTENDERS

OPTIMALE pH
6,9 - 7,5

STABILISATIETIJD
15 - 20 min

OPTIMALE OSMOLALITEIT
290 - 320 (mOsm/Kg)

GELEIDBAARHEID
8,50 - 11

° BRIX
3,8 - 4,5

OPTIM-IA EN BIOPIG

Magapor-verdunners voor het conserveren van sperma



OPTIM-IA.

Biologische oplossing met exclusieve Magapor-formule voor conservering van sperma. De formule verhoogt de antibacteriële capaciteit en de buffercapaciteit en daardoor ook het veiligheidsniveau van de geproduceerde spermadoses.

Geproduceerd volgens de kwaliteitsnormen van Magapor.

OPTIM-IA



BIO PIG

Verbeterde BTS-verdunner met antibioticabescherming met een breed spectrum.

Geproduceerd volgens de kwaliteitsnormen van Magapor.

BIO PIG

OPTIM-IA.
BIO PIG

OPTIMALE pH

6,9 - 7,5

STABILISATIE TIJD

15 - 20 min

OPTIMALE OSMOLALITEIT

325 - 350 (mOsm/Kg)

GELEIDBAARHEID

5,50 - 8

° BRIX

4,2 - 4,9



BESCHIKBARE
FORMATEN

DOOS

OVERDOOS

1 liter	25 zakje	12 doos
5 liter	20 zakje	4 doos
100 liter	-----	3 zakken



AFMETINGEN
VERPAKKING

DOOS

OVERDOOS

1 liter	11 x 28 x 12 cm - 1,4 Kg	30 x 46 x 38 cm - 17 Kg
5 liter	20 x 30 x 16 cm - 5 Kg	30 x 40 x 35 cm - 21 Kg
100 liter	-----	19 x 37 x 21 cm - 15 Kg



DICOL

Verdunner voor
spermaverzameling



Dicol is een unieke verdunner op de markt, samengesteld door Magapor om verontreinigingsproblemen op te lossen.

Het wordt gebruikt als verdunner tijdens de verzamelingsfase, wat een snelle ontsmetting van het ejaculaat garandeert en bacteriële besmetting onder controle houdt, voordat het uiteindelijk wordt verdund met de gebruikelijke Magapor-verdunners.

 EFFICIËNTE OPLOSSING VOOR
HET VOORKOMEN EN BESTRIJDEN
VAN CONTAMINATIE


 Doos: 10 x 28 x 12 cm 1,4 Kg
Overdoos: 39,5 x 23,5 x 30 cm 9 Kg

 Formaat voor 1 liter
25 enveloppen x 6 pakjes

 **PRACTICAL**
INNOVATION

FOKBEREN WAARBIJ BESMETTINGSPROBLEMEN
OPTREDEN KUNNEN DOOR HET GEBRUIK
VAN DICOL BLIJVEN WERKEN MET GOEDE
VRUCHTBAARHEIDSRÉSULTATEN

OPTIMALE pH	STABILISATIETIJD	
6,9 - 7,5	15 - 20 min	
OPTIMALE OSMOLALITEIT	GELEIDBAARHEID	° BRIX
290 - 320 (mOsm/Kg)	8,5 - 11	3,8 - 4,5



Met Dicol behandeld ejaculaat



Vervuild ejaculaat

EXTENDERBOX

Apparatuur voor de bereiding van gereconstitueerde verdunner

BIEDT DE VEREISTE HOEEVEELHEID
VERDUNNER BIJ DE GEWENSTE
TEMPERATUUR, NAUWKEURIG
GERECONSTITUEERD EN ZONDER WACHTTIJD

 PRACTICAL
INNOVATION



CE

 MAGAPOR
GEÏNTEGREERD
SYSTEEM

 100 Kg
70 x 65 x 55 cm

 120 Kg
80 x 60 x 90 cm

Prestaties en productiviteit:

- Verwarmt alleen het water dat nodig is.
- Constante stroom van water en verdunner.
- Verdunner met een debiet van 90 l/u.

Precisie:

- Exacte dosering (+/- 1gr).

Veiligheid en hygiëne:

- Het gesloten circuit voorkomt het risico van waterverontreiniging.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



230 V - 50-60 Hz - 2500w
Maximale doorstroming 2 L/min
Maximale weegcapaciteit 12 Kg
Resolutie +/- 1gr



NEXTEN 300

*Osmose-, verdunnings- en doseerapparatuur
voor gereconstitueerde verdunner*

 HET HELE
VERDUNNINGSPROCES
IN ÉÉN APPARAAT

 PRACTICAL
INNOVATION



- › Het beheert het fabricageproces van de verdunner volledig van osmowater tot nauwkeurige afgifte van de verdunner, waarbij de geleidbaarheid en de temperatuur worden geregeld.

Hygiëne:

- Automatische reiniging van apparatuur.

Snelheid:

- Bereidt 60 liter verdunning in 10 minuten.

Connectiviteit:

- Kan worden aangesloten op de besturings-pc voor bediening op afstand of ter plaatse.

Nexten 300 is uitgerust met:

- Apparatuur voor omgekeerde osmose.
- Watertank (300 liter).
- Doorstroomverwarmer.
- Verdunningstank (60 liter).
- Sondes (geleidbaarheid en watertemperatuur).
- 3 ultraviolette lampen.



E-DISPENSER

Apparatuur voor maximale precisie bij het doseren



› Dankzij de ingebouwde high-flow peristaltische pomp en de precisieweegschaal wordt het benodigde volume op hoge snelheid en zeer nauwkeurig gedoseerd.

Connectiviteit.

Maakt invoer van taakgegevens mogelijk via:

- Touchscreen.
- PC aansluiting via ethernet. Overdracht van werkbonden via Gesipor 3.0.
- Lezen van streepjescodes.



MAGAPOR
GEÏNTEGREERD
SYSTEEM

37 Kg
52 x 72 x 50 cm

55 Kg
60 x 80 x 75 cm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



50/60 Hz | 450W | 110/230 V
Nominale / max. stroming 10-15 l/min (gedestilleerd water)
Maximale weegcapaciteit en resolutie 12 kg +/- 1gr

EASYDIL

Tank voor het bereiden van verdunner



› Apparaat ontworpen voor het verwarmen en mengen van maximaal 100 liter verdunner.

- Geheel vervaardigd van roestvrij staal.
- Met magnetische roerder.
- PID-type temperatuurregelaar voor nauwkeurige regeling met een foutenmarge van minder dan 0,1°C.
- Openingen in het deksel voor het vullen en legen van de vloeistof.
- Laag elektriciteitsverbruik.



50 Kg
Ø 58 x h 70 cm

60 Kg
60 x 80 x 93 cm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



230 V | 50/60 Hz
Nominale vermogen 750W
Precisie +/- 0,1°C
Roerdersnelheid 0-400 rpm
Opwarmingstijd: 100 L 3-4 uur

OSMO6

Apparatuur voor omgekeerde osmose.

Apparaat dat gedestilleerd water van type II (ASTM) produceert uit drinkwater van het openbare leidingnet.

- Uitgerust met een omgekeerde osmosepomp (vanaf 240 l/dag).
- Eenvoudig te monteren behuizing voor toegang tot filters en een gemakkelijke vervanging.
- Directe aflezing van de geleidbaarheid op 3 punten.
- Verbinding via RS232 seriële poort.
- Roestvrijstalen tank met niveausensor en ultraviolette lamp, vanaf 100 liter (optioneel).



15 Kg
52 x 30 x 50 cm



17 Kg
34 x 60 x 60 cm



OSMO6 maakt gebruik van een reeks filters en elementen die regelmatig moeten worden vervangen om de hoogste kwaliteit geproduceerd water te verkrijgen:

- Granulaire patronen voor voorbehandeling met actieve kool.
- HARS-patronen.
- Amicrobische patroon.
- Omgekeerd osmosemembraan.

De soortelijke weerstand van het geproduceerde gezuiverde water is $\geq 5 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$ bij 25°C.

Het geproduceerde water voldoet aan of overtreft de kwaliteitsnormen van ASTM, CAP, CLSI en ISO 3696 / BS 3997.



BM 20 Waterbad

- Volledig vervaardigd uit roestvrij staal.
- Capaciteit 20 liter.
- Digitale temperatuurregeling, met een zeer nauwkeurige regelaar, nauwkeurig tot op 0,1°C.
- Temperatuurbereik, 30–40°C.



12 Kg
55 x 38 x 22 cm



13 Kg
60 x 40 x 28 cm



GEDESTILLEERD WATER Type 2 gedestilleerd water.

5L
4 x doos



KLEURSTOFFEN Voor het kleuren van de doses

20 ml



KRUIKEN EN FLEZAKKEN Voor 3 en 5 L.



SAVOGERM pH-neutrale zeep.

5L
4 x doos



HANDSCHOENEN Wegwerphandschoenen van vinyl of latex.



100L ZAK 100 liter plastic zak voor eenmalig gebruik.

BAGMATIC

Automatische verpakking en etikettering van spermadoses, 950 stuks/uur

 SNELLER
VEELZIJDIGER
INTUITIEVER



> Snelle en nauwkeurige verpakking:

- Verpakt 950 stuks/uur.
- Hoge doseringsnauwkeurigheid +/- 1 g.

Software en connectiviteit:

- Auto-check-functie voor snelle diagnose van incidenten.
- Kan onafhankelijk werken vanaf een pc.

Makkelijk schoon te maken:

- Vervaardigd van roestvrij staal en geanodiseerd aluminium.
- Etiketteermachine in het apparaat, toegankelijk via een verwijderbare bak, die spatten voorkomt.

Eenvoudig in gebruik en onderhoud:

- Onderhoudsarm mechanisme.
- Uitgerust met een zak-aanwezigheidsdetector.
- Gebruikt de eerste en laatste zak op de rol.

» Kan werken met **Hygitube** wegwerpvlslang.

Werkt met zowel **Semenbag** (tot 90 mL) als **Smallbag** (tot 45 mL)

Optioneel:

HULPKLEM
WEEGSCHALEN



MAGAPOR
GEÏNTEGREERD
SISTEEM

 85 Kg
135 x 75 x 50 cm

 97 Kg
60 x 80 x 93 cm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



110/230 V - 50/60 Hz - 200 W
Werkdruk 6-8 bar



SIMPLYMATIC

Automatische verpakking van spermadoses,
900 stuks/uur

 EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE
OPLOSSING VOOR HET AUTOMATISEREN
VAN VERPAKKINGSPROCESSEN

 **PRACTICAL**
INNOVATION



CE

 50 Kg
120 x 65 x 35 cm

 64 Kg
60 x 80 x 93 cm

> Snel, eenvoudig en bestendig:

- Robuuste constructie van aluminium en roestvrijstalen profielen die het schoonmaken vergemakkelijken.
- Touchscreen voor interactieve bediening en informatie over de status van het apparaat.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



110/230 V - 50/60 Hz - 180 W
Werkdruk 6-8 bar
1250 zakrol

SIMPLYBAG

Eenvoudige verpakking van spermadoses



- Verzegeld met handmatige klem.
- Handmatige houder voor 6 blisters en blisterrol.
- Aluminium structuur.

CE

 5 Kg
95 x 20 x 32 cm

 6 Kg
50 x 40 x 16 cm



HYGITUBE

Wegwerp-vulslang voor Bagmatic en Simplybag

Ontworpen om het pompen van verdund sperma in optimale hygiënische omstandigheden te garanderen en besmettingsproblemen te voorkomen.

- Elimineert het risico op kruisbesmetting.
- Aanbevolen maximaal gebruik: 1500 doses.

 **PRACTICAL**
INNOVATION

 5 stuks / 0,6 Kg
28 x 26 x 7 cm
100 stuks / 14 Kg
60 x 40 x 55 cm

SEMENBAG EN SMALLBAG

Verpakkingszakken voor sperma met reproductietoxiciteitscontrole (RTC)

DE SEMENBAG
MET RTC



› Geproduceerd onder de strengste kwaliteitscontroles, behouden Semenbag en Smallbag hun inhoud onder de beste omstandigheden.

Verpakkingen en formaten ontwikkeld voor uw comfort bij de fokbeer.

- Automatische Semenbags en Smallbags worden geleverd in rollen van 1250 stuks, waardoor u

tijd bespaart bij het wisselen van rollen.

- De buitenverpakking is zo ontworpen dat deze ruimte bespaart en praktischer is voor het vervangen van de rol.



SEMENBAG AUTOMATISCH

 1 rol x 1250 stuks  6,5 Kg
41 x 41 x 30 cm



SMALLBAG AUTOMATISCH

 1 rol x 1250 stuks  6,5 Kg
41 x 41 x 30 cm



SEMENBAG HANDMATIG
Voorgesneden

 3 rollen x 500 stuks  9,3 Kg
60 x 40 x 28 cm



RTC

Reproductieve toxiciteitscontrole



RTC is een kwaliteitscontroletools die Magapor in samenwerking met de Universiteit van Zaragoza op chemisch en biologisch niveau uitvoert op de verpakking, zodat het product "veilig voor reproductie" is.

Dit strikte proces garandeert een product dat gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van ftalaten, bisfenol A, Badge, cyclisch lacton en PVC die reprotoxische effecten kunnen ontwikkelen door migratie naar de spermadoses.



SPERMAKOELERS

Apparatuur voor het conserveren van spermadoses, waarbij thermische schokken worden vermeden en de doses in optimale conditie worden gehouden.

- Temperatuurregeling met een neutrale zone die het energieverbruik verlaagt en de levensduur van de compressor verlengt.
- Luchtre circulatie voor een perfect uitgebalanceerde temperatuur.
- Thermostaat met alarm.
- Temperatuurreolutie 0,1°C.
Binnentemperatuurbereik 15-40°C.



Z-100

- Nominaal volume: 130 liter.
- Optimale Semenbag-doses: 280
- Nominaal vermogen: 65 W

CE  29 Kg 55 x 60 x 84 cm  31 Kg 57 x 60 x 88 cm

Z-300

- Nominaal volume: 256 liter.
- Optimale Semenbag-doses: 520
- Nominaal vermogen: 225 W

CE  48 Kg 56 x 62 x 125 cm  51 Kg 60 x 68 x 140 cm

Z-450

- Nominaal volume: 344 liter.
- Optimale Semenbag-doses: 680
- Nominaal vermogen: 270 W

CE  70 Kg 60 x 74 x 185 cm  72 Kg 72 x 76 x 190 cm

COOL BOX

NT-30 EN NT-15

- Peltier-cel thermo-elektrische verwarming en koeling.
- Digitale regelaar met een resolutie van 0,1°C
- Ingebouwde neutrale zone die het stroomverbruik van de box verlaagt en de levensduur verhoogt.
- A+ rating die het energieverbruik met 25% verlaagt
- Nominaal vermogen: 75 / 65-80 W.
- Spanning: 220 VAC/12-24 DC.
- Frequentie: 50/60 Hz.
- Verbruik: 4 A.
- Nominaal volume: NT-30: 34 L - NT-15: 14L
- Optimale Semenbag-doses: NT-30: 120 - NT-15: 60



CE

 10 Kg
54 x 36 x 46 cm
 11,2 Kg
58 x 40 x 49 cm

CE

 7 Kg
44 x 33 x 29 cm
 7,4 Kg
48 x 32 x 36 cm

NT-110

- Verwarming en koeling door gascompressie circuit
- Digitale regelaar met een resolutie van 0,1°C
- Ingebouwde neutrale zone die het stroomverbruik van de box verlaagt en de levensduur verhoogt.
- CFK-vrij koelelement
- A + rating die het energieverbruik met 25% verlaagt
- Nominaal vermogen: 220/75 W.
- Spanning: 100-240 VAC / 12-24 DC.
- Frequentie: 50/60 Hz.
- Verbruik: 10 A.
- Nominaal volume: 95 liter.
- Optimale Semenbag-doses: 435



CE

 33 Kg
96 x 53 x 47 cm
 38 Kg
100 x 58 x 53 cm



DATALOGGER USB
Temperatuurmeting en opslag.

DATAPAD
Voor directe aflezing en configuratie.



SCHUIMPIPET Met / zonder adapter

Met adapter: 800 stuks / doos
Zonder adapter: 1000 stuks / doos

11 Kg
40 x 60 x 46 cm



SCHUIMPIPET GELTEN

500 stuks / doos

7 Kg
40 x 60 x 26 cm



GELE SPIRAALPIPET

1000 stuks / doos

18 Kg
40 x 60 x 45 cm



ORANJE SPIRAALPIPET

1000 stuks / doos

20 Kg
40 x 60 x 45 cm



iGREEN® ecocatheter

iGREEN PIPET Ecokatheter

De eerste pipet met
biologisch afbreekbare
slang voor kunstmatige
inseminatie van varkens

**PRACTICAL
INNOVATION**

500 stuks / doos

6 Kg
40 x 80 x 35 cm

PIPETTEN VOOR POSTCERVICALE INSEMINATIE

Meer dan 20 jaar werkzaam in postcervicale kunstmatige inseminatie



MAGAXS




MAGAPLUS S

- Ontwerp en flexibiliteit voor gemakkelijke inseminatie en onschadelijk voor de zeug.



MAGAX




MAGAPLUS

- Gebruik van een geleidepipet is niet nodig.




MAGAXN




MAGAPLUS N

- Specifieke lengte en diameter voor nullipara zeugen.




MAGAXDD



MAGAPLUS DD

- Dubbele afzettingssonde voor diepe intra-uteriene inseminatie.



MAGASCAN

Wi-Fi-echoapparaat

- Diepte: 100-180 mm verstelbaar
- Overdracht naar mobiel apparaat (tablet of smartphone)
- Metingen van afstand, oppervlak en obstetrie.
- Waterdichte sonde en tablet.
- Afbeelding van hoge kwaliteit.
- Inclusief 8"-tablet en beschermende behuizing.
- Met draagtas.



2,7 Kg
45 x 40 x 12 cm



3 Kg
50 x 40 x 15 cm



FLEXIBELE VERLENGSTUK

Voor auto-inseminatie

- Lengte: 490 mm



1000 stuks / doos



HIGIPAL

Hygiënische doekjes



150 doekjes / verpakking
24 pakken / doos



1000 doekjes / kuip

KI GEL

Glijmiddel



5 liter
4 stuks / doos



SCANGEL

Met dispenser



5 liter
4 stuks / doos



ESPERMAPLUS

*Exclusief voedingssupplement voor
beren*



› Speciaal ontworpen om een optimale toevoer van essentiële micronutriënten, vitamines en aminozuren te garanderen die nodig zijn om de spermaproductie bij beren te maximaliseren.

 BEREN ALTIJD
IN OPTIMALE
CONDITIE

 3 kg
25 kg



MAGAPOR APP

De kennisbank wordt in realtime bijgewerkt voor professionals in de varkensfokkerij



Parameters

U kunt de belangrijkste spermakwaliteitsparameters van uw fokbeer vergelijken met een database van meer dan 9000 beren, die in realtime wordt bijgewerkt.

Enquêtes

Raadpleeg en becommentarieer verschillende reproductiekwesties van varkens, vergeleken met antwoorden uit voorgaande perioden om veranderingen in trends en de verschillende manieren van werken over de hele wereld te zien.

Publicaties

Toegang tot een bibliotheek met technische publicaties over de meest relevante onderwerpen over het beïnvloeden van de voortplanting van varkens, wordt voortdurend bijgewerkt

en veel meer...

Directe toegang tot uw extenderbatchvalidatierapporten, nieuws, foto's ... en dit alles in 18 talen!



Download het
nu uit de
App Store



Download
het nu van
Google Play





Magapor S.L.
www.magapor.com

