



CATÁLOGO
GERAL

V.12.21

MAGAPOR



Just for pigs

Mais de 30 anos a oferecer soluções práticas e inovadoras para inseminação artificial em suínos

O nosso espírito empreendedor e inovador impulsiona o departamento de P&D. Contamos com uma equipa multidisciplinar de bioquímicos, veterinários, engenheiros e cientistas informáticos que trabalham para melhorar os nossos produtos, projetar e desenvolver novas soluções para o nosso setor.

A nossa marca baseia-se em três atributos e aspetos principais da filosofia da empresa:

- Especialistas em reprodução suína
- Produtos exclusivos
- Serviço técnico com o objetivo claro de melhorar a produtividade do cliente



Catálogo corporativo da Magapor. Reservamo-nos o direito de alterar este catálogo. Todos os direitos reservados. © Magapor, S.L. Os produtos, serviços e informações contidos neste documento podem estar sujeitos a alterações e/ou variações relativamente aos textos e imagens apresentados.

Magapor

**Especialistas em
reprodução suína**

A dedicação exclusiva da Magapor à suinocultura permite-nos ser especialistas no nosso trabalho.

P&D

**Produtos e serviços
únicos e exclusivos**

A P&D é um dos pilares fundamentais da Magapor, facto que nos tem permitido apresentar soluções práticas ao mercado.

Dedicação

**Serviço técnico para os
nossos clientes**

O suporte constante ao cliente e o nosso compromisso em transferir conhecimento para o setor fazem parte daquilo que somos.

Tecnologia

**Equipamento
inteligente com
rastreadibilidade**

Os nossos engenheiros e programadores desenvolvem todos os equipamentos sob as premissas da simplicidade e rastreabilidade da sua utilização.

Confiança

**Nos nossos rígidos
controles de
qualidade**

Analizamos a qualidade dos nossos produtos no fabrico de extensores, controlos RTC (controlos tóxicos reprodutivos) em blisters de plástico ou controlos de contacto biológico.

Segurança

**Trabalhamos com
protocolos de
biossegurança**

Todos os nossos processos de produção são realizados sob protocolos de biossegurança, assim como as reparações que são realizadas em outras instalações e não na unidade principal.

GESIPOR 360

O melhor software para a gestão integral da produção de doses de sêmen

**RASTREABILIDADE TOTAL
NA PRODUÇÃO DE DOSES
DE SÊMEN**



VARRASCOS



ANÁLISE



DILUIÇÃO



EMBALAGEM



DETEÇÃO



PLANEAMENTO



GENÉTICA



OPERADORES

+ MÓDULO DE ANÁLISE



RELATÓRIOS PERSONALIZADOS
RELATÓRIOS DO CENTRO
PRODUTIVIDADE
MONITORIZAÇÃO DE EXTRAÇÃO



+ MÓDULO DE ENCOMENDAS



ENCOMENDAS
NOTAS DE ENTREGA
STOCKS
DADOS DE TRANSPORTE



+ MÓDULO DE RASTREIO



PLANO DE SAÚDE
RASTREABILIDADE
VISITAS
ARMAZÉM



› Perfeitamente adaptável às necessidades do utilizador, proporciona **controlo total sobre todos os parâmetros de produção de machos**.

- Previsões e extrações de cronogramas.
- Padroniza e regista processos de produção (análise, diluição e embalagem).
- Gestão de encomendas e notas de entrega.
- Permite rastreabilidade total da produção da dose.
- Monitoriza e controla o plano de saúde dos javalis machos.
- Fornece todos os dados através de relatórios personalizados.

Características:

- Multiutilizador e multi centro.
- Conectividade com equipamentos (ver funcionalidades do Sistema Integrado Magapor).
- Modo online e offline.

Vantagens:

- Evita erro humano.
- Facilidade de utilização.
- Desenvolvimento contínuo por parte dos nossos departamentos de TI e P&D.

**PRACTICAL
INNOVATION**

**FÁCIL DE USAR,
AJUDA-O A GERIR
TOTALMENTE
A PRODUÇÃO
E A VERIFICAR
OS DADOS A
QUALQUER
MOMENTO, ONDE
ESTIVER**

SISTEMA INTEGRADO MAGAPOR

Automação total: Agendamento + Recolha + Análise + Diluição + Embalagem



O Gesipor permite a integração e automação de todos os processos envolvidos na produção das doses de sémen, com rastreabilidade precisa desde a recolha até à quinta, utilizando o conceito de trabalho

do Sistema Integrado Magapor.

O fluxo de informações é preservado e gerido através do software Gesipor, para total controlo e análise dos resultados.

MAXIMIZA OS
RESULTADOS
DO ESTUDO DO
PORCO MACHO



IMPRESSORA ZEBRA
Impressora térmica com
ligação ao Gesipor.



ETIQUETAS PRÉ-CORTADAS

1000 unidades
10 x caixa



LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS
Entrada automática de
dados no Gesipor.

ERGOS

Manequim de recolha

CONFORTO, RESISTÊNCIA
E HIGIENE DURANTE A
EXTRACÇÃO



CE

 50 Kg
95 x 65 x 45 cm


 53 Kg
100 x 34 x 60 cm

- **Versátil:** para recolha manual e recolha automática com Autocollect.
- **Ergonómico:** confortável e seguro para o varrasco, ancorado ao solo
- **Resistente, rápido e fácil de limpar:** para um suporte mais seguro. construído em aço inoxidável.
- **Adequado para qualquer varrasco:** altura ajustável com extensores opcionais.



PROTEÇÃO ERGOS

Protetor de aço inoxidável para proteger a Autocollect (extracção automática) de possíveis impactos.



EXTENSÃO ERGOS

Extensor para varrascos maiores. Construído em aço inoxidável.

AUTOCOLLECT

Sistema para extracção automatizada de ejaculação



 AUMENTA A PRODUÇÃO
DE DOSE POR PORCO
EM ATÉ 40%

É composto por uma guia móvel, que pode ser instalada no interior do manequim Ergos, e elementos móveis para a fixação da Autocollect Cervix e da garrafa térmica.

- Possui posição fixa ou de movimento livre para o animal.
- O varrasco sai após ejacular.
- A sua posição protege a garrafa térmica coletora de eventuais golpes do varrasco.



> Vantagens do manequim Ergos + Autocollect (extracção automática)

- Aumenta a produção de dose por varrasco em até 40%.
- Permite que o operador extracção de dois varrascos ao mesmo tempo.
- Reduz a variabilidade dos resultados entre os

- operadores, padronizando o processo de extracção.
- Adequado para todas as raças e instalações.
- Facilita e otimiza o trabalho do operador.
- Higiénico: reduz o risco de contaminação bacteriana da ejaculação.



 300 unidades / caixa
 1 Kg
35 x 23 x 25 cm

AUTOCOLLECT CERVIX *Conforto e higiene*

- Descartável, que protege e previne qualquer lesão no pénis do varrasco, permitindo um ajuste perfeito e melhorando a estimulação.
- Evita possível contaminação, melhorando a higiene durante a extracção.




› ERGOS MOBILITY

Manequim móvel

- Fácil portabilidade.
- Confortável para o varrasco.
- Robusto, construído em aço inoxidável.
- Higiénico, fácil de limpar.

CE  19 Kg
80 x 40 x 55 cm  21 Kg
95 x 50 x 60 cm



 15 Kg
100 x 150 x 2 cm

TAPETE ANTIDERRAPANTE



TERMOS DE EXTRACÇÃO



ÓCULOS

 20 embalagens
50 unidades / embalagem  400 ml



FILTROS

 200 unidades / caixa  Ø240 mm



LEITOR GSP

Identifica, instantaneamente, o operador e o varrasco.



IMPRESSORA GSP

Impressora térmica Bluetooth.
ETIQUETAS



18 x caixa



PORTA-CHAVES GSP

Para identificação do operador.




MARCADORES GSP

Para identificação do varrasco.



10 unidades



MAGAVISION

Sistema CASA que avalia, de forma rápida e precisa, a qualidade do sêmen

**RÁPIDO
SIMPLES E
PRECISO**



CE

SISTEMA
INTEGRADO
MAGAPOR

16,5 Kg
52 x 52 x 52 cm

› Sistema CASA para avaliação da qualidade do sêmen, especificamente para sêmen suíno, que permite uma análise objetiva e padronizada dos principais parâmetros de qualidade do sêmen:

- **Motilidade (masal ou individual, dependendo da versão)**
- **Concentração**
- **Formas anômalas**

Análise completa e simples da ejaculação:

- Objetiva e exata.
- Análise rápida; menos de 2 minutos.
- Fornece o número de doses.
- Executa uma análise parametrizada da intensidade do movimento.
- Todos os dados podem ser guardados na base de dados Gesipor.



CÂMARA DE CONTAGEM
5 análises por câmara.

 25 unidades



MICROPIPETA
0,5µL a 10µL

MAGASLIDE

Placa aquecível



- Equipada com um regulador PID que proporciona um controlo de temperatura muito preciso e um aquecimento mais gradual, ao mesmo tempo que reduz as oscilações.
- Precisão do regulador 0,1°C.
- Construído em aço inoxidável.
- Distribuição igual da temperatura em toda a superfície da placa.

 5,3 Kg
 50 x 40 x 15 cm
  4,5 Kg
 31 x 26 x 6,5 cm
 

MAGACELL

Colorímetro



Cálculo do número de doses de sêmen.

- Leituras de absorvância instantâneas ou dados de dosagem direta.
- Leitor digital LCD de alto contraste.
- Velocidade e precisão no cálculo do número de doses.

 3 Kg
 29 x 31 x 19 cm

CUBETAS

Cubeta de secção quadrada padrão.
Incolor e transparente
sob luz ultravioleta.

 100 unidades
 / caixa



MICROSCOPES

Ergonómico, altamente robusto e estável, com controlos coaxiais de ambos os lados para focagem macro e micrométrica.



MASTER 3 Microscópio Binocular
Objetivos: 4X - 10X - 40X - 100X

 9 Kg
35 x 38 x 50 cm



MASTER 5 Microscópio Trinocular
Oferece a possibilidade de incorporar contraste de fase.
Objetivos: 4X - 10X - 20X - 40X - 100X

 13 Kg
60 x 47 x 38 cm



ÓLEO DE IMERSÃO

 30 ml



EOSINA-NIGROSINA


 25 ml



CÂMARA BÜRKER



PIPETAS



SLIDES E CAPAS



MICROPIPETAS E DICAS

DILUENTES DE ALTO DESEMPENHO

Spermax, Duragen e Vitasem




- O alto desempenho de Spermax, Duragen ou Vitasem, oferece a máxima proteção, **maximiza a capacidade fertilizante** das doses de sémen e contribui, de forma decisiva, para os resultados da produção nas quintas de suínos.

OS MELHORES
RESULTADOS DE
PROLIFICIDADE E
FERTILIDADE

Controlos de qualidade exigentes e diferenciadores

A Magapor implementa os controlos de qualidade mais rigorosos para os seus diluentes de alto desempenho.



**MÁXIMO DESEMPENHO
PARA OBTER OS MELHORES
RESULTADOS**



SPERMAX

O Spermax é o mais recente diluente desenvolvido pela Magapor.

A sua fórmula inovadora contém antioxidantes, protetores de membrana e precursores de energia de última geração.

- Mantém a atividade mitocondrial em condições ideais para a interação do espermatozóide com o trato reprodutivo feminino.
- Protege os espermatozoides durante o armazenamento e transporte, garantindo a máxima vitalidade na fertilização.
- Fornece energia máxima para os espermatozoides e proteção a longo prazo para as doses de sêmen.
- Melhor ação antibacteriana.

O Spermax é sinónimo de tranquilidade durante o armazenamento e transporte em curtas e longas distâncias, garantindo o melhor resultado.



DURAGEN

O Duragen oferece proteção de dose significativa para os melhores resultados.

A sua fórmula é uma combinação equilibrada de antioxidantes e protetores de membrana que:

- Oferece proteção adicional contra lipo-peroxidação das membranas espermáticas.
- Evita a capacitação espermática prematura nas situações mais exigentes.
- Possui uma ação antibacteriana mais ampla, garantindo maior proteção.

O Duragen protege contra o stress térmico que os espermatozoides podem sofrer. É um diluente ideal para produzir doses por diluição em duas etapas.



VITASEM

O Vitasem foi nosso primeiro diluente de alto desempenho.

Representa um salto quantitativo e qualitativo em relação aos diluentes de curto e médio prazo. O sucesso da Vitasem é baseado na sua fórmula, que:

- Protege os espermatozoides de mudanças no ambiente.
- Inclui antioxidantes e protetores de membrana.
- Possui uma combinação de antibióticos que garante a preservação das doses.

O Vitasem garante a preservação correta das doses de sêmen.


FORMATOS
DISPONÍVEIS


DIMENSÕES DE
EMBALAGEM

	EMBALAGEM	CAIXA
1 litro	25 envelopes	6 embalagens
5 litros	-----	60 envelopes
100 litros	-----	3 envelopes

	EMBALAGEM	CAIXA
1 litro	11 x 28 x 12 cm - 1,2 Kg	39,5 x 23,5 x 30 cm - 8 Kg
5 litros	-----	39,5 x 23,5 x 30 cm - 15 Kg
100 litros	-----	39,5 x 23,5 x 30 cm - 14 Kg



**DILUENTES
DE ALTO
DESEMPENHO**

pH ÓTIMO
6,9 - 7,5

TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO
15 - 20 min

OSMOLALIDADE ÓTIMA
290 - 320 (mOsm/Kg)

CONDUTIVIDADE
8,50 - 11

° BRX
3,8 - 4,5

OPTIM-IA E BIOPIG

*Diluentes Magapor para
preservação de sêmen*



OPTIM-IA.

Solução biológica com fórmula exclusiva de Magapor para preservação de sêmen. A sua formulação potencia a capacidade antibacteriana e tamponadora e, consequentemente, aumenta os níveis de segurança nas doses de sêmen produzidas.

Fabricado sob os padrões de qualidade Magapor.

OPTIM-IA



BIOPIG

Diluyente BTS aprimorado com proteção antibiótica de amplo espectro.

Fabricado sob os padrões de qualidade Magapor.

BIOPIG

**OPTIM-IA.
BIOPIG**

pH ÓTIMO	TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO	OSMOLALIDADE ÓTIMA	CONDUTIVIDADE	° BRIX
6,9 - 7,5	15 - 20 min	325 - 350 (mOsm/Kg)	5,50 - 8	4,2 - 4,9

**FORMATOS
DISPONÍVEIS**

EMBALAGEM	CAIXA
1 litro	25 envelopes
5 litros	20 envelopes
100 litros	3 envelopes

**DIMENSÕES DE
EMBALAGEM**

EMBALAGEM	CAIXA
1 litro	11 x 28 x 12 cm - 1,4 Kg
5 litros	20 x 30 x 16 cm - 5 Kg
100 litros	19 x 37 x 21 cm - 15 Kg



DICOL

*Diluyente para extracção
de sémen*



O Dicol é um **diluyente único no mercado**, formulado pela Magapor para resolver problemas de contaminação.

É utilizado como diluyente de extracção durante a fase de extracção, o que garante a higienização rápida da ejaculação e controla a contaminação bacteriana, antes da diluição final com os diluentes Magapor normais.

**SOLUÇÃO EFICIENTE PARA
PREVENIR E COMBATER A
CONTAMINAÇÃO**


 Embalagem: 10 x 28 x 12 cm 1,4 Kg
Caixa: 39,5 x 23,5 x 30 cm 9 Kg

 Formato para 1 litro
25 envelopes x 6 embalagens

 **PRACTICAL
INNOVATION**

PODERÃO CONTINUAR A TRABALHAR COM
BONS RESULTADOS PRODUTIVOS NA
QUINTA GRAÇAS À UTILIZAÇÃO DE DICOL

pH ÓTIMO	TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO	
6,9 - 7,5	15 - 20 min	
OSMOLALIDADE ÓTIMA	CONDUTIVIDADE	° BRIX
290 - 320 (mOsm/Kg)	8,5 - 11	3,8 - 4,5



Ejaculação tratada com Dicol



Ejaculação contaminada

EXTENDERBOX

Equipamento para a preparação de diluente reconstituído

FORNECE A QUANTIDADE NECESSÁRIA DE DILUENTE NA TEMPERATURA DESEJADA, RECONSTITUÍDA PRECISAMENTE E SEM TEMPO DE ESPERA

PRACTICAL
INNOVATION



CE

SISTEMA INTEGRADO MAGAPOR

100 Kg
70 x 65 x 55 cm

120 Kg
80 x 60 x 90 cm

Desempenho e produtividade:

- Aquece apenas a água necessária.
- Fluxo constante de água e diluente.
- Diluente com um fluxo de 90 L / h.

Precisão:

- Dosagem exata (+/- 1gr).

Segurança e higiene:

- O seu circuito fechado evita o risco de contaminação da água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



230 V - 50-60 Hz - 2500w
Fluxo máximo 2 L/min
Capacidade máxima de balanças 12 Kg
Resolução +/- 1gr



NEXTEN 300

Equipamento de dispensação, diluição e osmose para diluente reconstituído

O PROCESSO DE
DILUIÇÃO INTEIRO NUM
ÚNICO DISPOSITIVO

 **PRACTICAL**
INNOVATION



- › Gere totalmente o processo de fabrico do diluente reconstituído, desde a osmose da água, até à dispensação precisa do diluente, controlando a sua condutividade e temperatura.

Higiene:

- Limpeza automática de equipamentos.

Rapidez:

- Prepara 60 litros de diluição a cada 10 minutos.

Conectividade:

- Pode ser conectado ao PC de controlo para operação remota ou in-situ.

O Nexten 300 vem equipado com:

- Equipamento de osmose inversa.
- Depósito de água (300 litros).
- Aquecedor de fluxo contínuo.
- Depósito de diluição (60 litros).
- Sondas (condutividade e temperatura da água).
- 3 luzes ultravioleta.



E-DISPENSER

*Equipamento de dosagem de
precisão máxima*



- › Distribui o volume necessário em alta velocidade e com muita precisão, graças à bomba peristáltica de alto fluxo embutida e às balanças de precisão.

Conectividade.

Permite a entrada de dados de trabalho através de:

- Ecrã tátil.
- PC conectado via Ethernet. Transmissão de ordens de serviço via Gesipor 3.0.
- Leitura do código de barras.



SISTEMA
INTEGRADO
MAGAPOR

37 Kg
52 x 72 x 50 cm

55 Kg
60 x 80 x 75 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



50/60 Hz | 450W | 110/230 V
Fluxo nominal / máximo 10-15
L / min (água destilada)
Capacidade máxima de balanças
e resolução 12 kg +/- 1gr

EASYDIL

*Depósito para preparar diluente
reconstituído*



- › Dispositivo projetado para aquecer e misturar até 100 L de diluente.

- Fabricado inteiramente em aço inoxidável.
- Possui agitador magnético.
- Controlador de temperatura tipo PID para regulação precisa com margem de erro inferior a 0,1°C.
- Orifícios na tampa para enchimento e esvaziamento do fluido.
- Baixo consumo de eletricidade.



50 Kg
Ø 58 x h 70 cm

60 Kg
60 x 80 x 93 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



230 V | 50/60 Hz
Potência nominal 750W
Precisão +/- 0,1°C
Velocidade do agitador
0-400 rpm
Hora de aquecimento:
100 L 3-4 horas

OSMO6

Equipamento de osmose inversa

Dispositivo que produz água destilada tipo II (ASTM) a partir de água potável de abastecimento público.

- Equipado com bomba de osmose inversa (a partir de 240 L/dia).
- Caixa de fácil montagem para acesso aos filtros e fácil substituição.
- Leitura instantânea de condutividade em 3 pontos.
- Conexão via porta de série RS232.
- Depósito de aço inoxidável com sensor de nível e luz ultravioleta, a partir de 100 litros (opcional).



15 Kg
52 x 30 x 50 cm



17 Kg
34 x 60 x 60 cm



O OSMO6 usa uma série de filtros e elementos que devem ser substituídos regularmente para obter a mais alta qualidade da água produzida:

- Cartuchos de pré-tratamento de carvão ativado granular.
- Cartuchos de RESINA.
- Cartucho amicrobiano.
- Membrana de osmose inversa.

A resistividade da água purificada produzida é $\geq 5 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$ a 25°C.

A água produzida cumpre ou supera os padrões de qualidade ASTM, CAP, CLSI e ISO 3696 / BS 3997.



BM 20

Banho María

- Construído inteiramente em aço inoxidável.
- Capacidade 20 litros.
- Controlo digital de temperatura, com regulador de alta precisão, com precisão de 0,1°C.
- Faixa de temperatura, 30–40°C.



12 Kg
55 x 38 x 22 cm



13 Kg
60 x 40 x 28 cm



ÁGUA DESTILADA

Água destilada tipo 2.



5L
4 x caixa



TINTAS

Para marcar doses.



20 ml



FRASCOS E SACOS DE GARRAFA

Para 3 e 5 L.



LUVAS

Luvras descartáveis de vinil ou látex.

SAVOGERM

Sabão com pH neutro.



5L
4 x caixa



100L BAG

Saco de plástico descartável de 100 litros.

BAGMATIC

*Embalagem e rotulagem automática
de doses de sêmen, 950 unidades/hora*

MAIS RÁPIDO
MAIS VERSÁTIL
MAIS INTUITIVO



> Embalagem rápida e precisa:

- Embalagens de 950 unidades / hora.
- Alta precisão de dosagem +/- 1 g.

Software e conectividade:

- Função de verificação automática para diagnóstico rápido de incidentes.
- Pode operar independentemente de um PC.

Fácil de limpar:

- Construído em aço inoxidável e alumínio anodizado.
- Rotuladora alojada dentro do dispositivo, acessível através de uma bandeja removível, que evita salpicos.

Fácil utilização e manutenção:

- Mecânica de baixa manutenção.
- Equipado com detetor de presença de saco.
- Usa o primeiro e o último saco do rolo.

» Pode operar com tubo de enchimento descartável Hygitube.

Opera com saco de **Semenbag** (até 90 mL) e com **Smallbag** (até 45 mL)

Opcional:

BRAÇADEIRA AUXILIAR
BALANÇAS DE PESAGEM



SISTEMA
INTEGRADO
MAGAPOR

85 Kg
135 x 75 x 50 cm

97 Kg
60 x 80 x 93 cm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



110/230 V - 50/60 Hz - 200 W
Pressão de trabalho 6-8 bar

SIMPLYMATIC

Embalagem automática de doses de sémen, 900 unidades/hora

 SOLUÇÃO SIMPLES E INTUITIVA PARA AUTOMATIZAR PROCESSOS DE EMBALAGEM

 **PRACTICAL INNOVATION**



CE

 50 Kg
120 x 65 x 35 cm

 64 Kg
60 x 80 x 93 cm

➤ **Rápido, simples e resistente:**

- Construção robusta em perfis de alumínio e aço inoxidável que facilitam as operações de limpeza.
- Ecrã tátil para controlo interativo e informações sobre o estado do dispositivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



110/230 V - 50/60 Hz - 180 W
Pressão de trabalho 6-8 bar
Rolo de 1250 sacos

SIMPLYBAG

Embalagem simples de doses de sémen



- Selagem com braçadeira manual.
- Suporte manual para 6 blisters e rolo de blister.
- Estrutura em alumínio.

CE

 5 Kg
95 x 20 x 32 cm

 6 Kg
50 x 40 x 16 cm



HYGITUBE

Tubo de enchimento descartável para Bagmatic e Simplybag

Projetado para garantir a bombagem de sémen diluído em ótimas condições sanitárias e evitar problemas de contaminação.

- Elimina o risco de contaminação cruzada.
- Utilização máxima recomendada: 1500 doses.

 **PRACTICAL INNOVATION**

 5 uds / 0,6 Kg
28 x 26 x 7 cm
100 uds / 14 Kg
60 x 40 x 55 cm

SEMENBAG E SMALLBAG

Sacos de embalagem de dose de sêmen com controlo de reprotoxicidade (RTC)

 SACOS
COM RTC



› Produzidas sob os mais rígidos controlos de qualidade, o saco pequeno e o saco de sêmen preservam o seu conteúdo nas melhores condições.

Embalagens e formatos desenvolvidos para o seu conforto no varrasco macho.

- Sacos pequenos e sacos de sêmen automáticos vêm em rolos de 1250

unidades, economizando tempo ao trocar os rolos.

- Embalagem externa projetada para economizar espaço e ser mais prática na troca do rolo.



SEMENBAG AUTOMÁTICO

 1 rolo x 1250 uds  6,5 Kg
41 x 41 x 30 cm



SMALLBAG AUTOMÁTICO

 1 rolo x 1250 uds  6,5 Kg
41 x 41 x 30 cm



SEMENBAG MANUAL
Pré-cortado

 3 rolos x 500 uds  9,3 Kg
60 x 40 x 28 cm



RTC

Controlo Tóxico Reprodutivo



O RTC é um conjunto de ferramentas de controlo de qualidade que a Magapor realiza a nível químico e biológico, em parceria com a Universidade de Saragoça, na sua embalagem para oferecer um produto “seguro para reprodução”.

Esse rígido processo garante um produto controlado quanto à presença de ftalatos, bisfenol A, distintivo, lactona cíclica e PVC que podem desenvolver efeitos reprotóxicos através da migração para as doses de sémen.



REFRIGERADORES DE SÊMEN

Equipamento para preservação de doses de sêmen, evitando choque térmico e mantendo as doses em ótimo estado.

- Regulação da temperatura com zona neutra que reduz o consumo de energia e prolonga a vida do compressor.
- Recirculação de ar para uma temperatura perfeitamente equilibrada.
- Termóstato com alarme.
- Resolução de temperatura 0,1°C. Intervalo de temperatura interna 15-40°C.



Z-100

- Volume nominal: 130 litros.
- Doses ideais Semenbag: 280
- Potência nominal: 65 W

CE  29 Kg
55 x 60 x 84 cm  31 Kg
57 x 60 x 88 cm

Z-300

- Volume nominal: 256 litros.
- Doses ideais Semenbag: 520
- Potência nominal: 225 W

CE  48 Kg
56 x 62 x 125 cm  51 Kg
60 x 68 x 140 cm

Z-450

- Volume nominal: 344 litros.
- Doses ideais Semenbag: 680
- Potência nominal: 270 W

CE  70 Kg
60 x 74 x 185 cm  72 Kg
72 x 76 x 190 cm

CÂMARAS DE TRANSPORTE

NT-30 e NT-15

- Aquecimento e arrefecimento termoelétricos de célula Peltier.
- Regulador digital com resolução 0,1°C
- Zona neutra embutida que reduz o consumo de energia da caixa e prolonga a sua vida útil.
- Classificação A + que reduz o consumo de energia em 25%
- Potência nominal: 75 / 65-80 W.
- Voltagem: 220 VAC / 12-24 DC.
- Frequência: 50/60 Hz.
- Consumo: 4 A.
- Volume nominal: NT-30 34 L - NT-15: 14L
- Doses ideais de Semenbag: NT-30 120 - NT-15: 60



CE

 10 Kg
54 x 36 x 46 cm

 11,2 Kg
58 x 40 x 49 cm

CE

 7 Kg
44 x 33 x 29 cm

 7,4 Kg
48 x 32 x 36 cm

NT-110

- Aquecimento e resfriamento por circuito de compressão de gás
- Regulador digital com resolução 0,1°C
- Zona neutra embutida que reduz o consumo de energia da caixa e prolonga a sua vida útil.
- Elemento de arrefecimento sem CFC
- Classificação A + que reduz o consumo de energia em 25%
- Potência nominal: 220/75 W.
- Voltagem: 100-240 VAC / 12-24 DC.
- Frequência: 50/60 Hz.
- Consumo: 10 A.
- Volume nominal: 95 litros.
- Doses ideais de Semenbag: 435



CE

 33 Kg
96 x 53 x 47 cm

 38 Kg
100 x 58 x 53 cm


DATALOGGER USB

Leitura e armazenamento de temperatura.

DATAPAD

Para leitura direta e configuração.



CATETER ESPUMA Com/sem adaptador

Com adaptador: 800 unidades / caixa
Sem adaptador: 1000 unidades / caixa

11 Kg
40 x 60 x 46 cm



CATETER ESPUMA NULÍPARA

500 unidades / caixa

7 Kg
40 x 60 x 26 cm



CATETER ESPIRAL AMARELO

1000 unidades / caixa

18 Kg
40 x 60 x 45 cm



CATETER ESPIRAL LARANJA

1000 unidades / caixa

20 Kg
40 x 60 x 45 cm



iGREEN® ecocatheter

iGREEN CATÉTER Ecocatheter

O primeiro cateter com tubo biodegradável para inseminação artificial em suínos

**PRACTICAL
INNOVATION**

500 unidades / caixa

6 Kg
40 x 80 x 35 cm

CATETERES PARA INSEMINAÇÃO PÓS-CERVICAL

Mais de 20 anos a trabalhar em inseminação artificial pós-cervical



MAGA*S




MAGAPLUS S

- Criação e flexibilidade para inseminação fácil e inofensiva para a porca.



MAGA*




MAGAPLUS

- Não é necessária a utilização de cateter-guia.



MAGA*N




MAGAPLUS N

- Comprimento e diâmetro específicos para porcas nulíparas.



MAGA*DD



MAGAPLUS DD

- Sonda de deposição dupla para inseminação intra-uterina profunda.



MAGASCAN

Máquina de ultra-som Wi-Fi

- Profundidade: 100-180 mm ajustável
- Transmissão para dispositivo móvel (tablet ou smartphone)
- Medidas de distância, área e obstetrícia.
- Sonda e tablet à prova de água.
- Imagem de alta qualidade.
- Inclui tablet de 8" e bolsa de proteção.
- Com bolsa de transporte.



2,7 Kg
45 x 40 x 12 cm

3 Kg
50 x 40 x 15 cm



CATETER RACCORD

Para auto-inseminação

- Comprimento: 490 mm

1000 uds/caixa

AI GEL

Gel lubrificante

5 litros
4 unidades/caixa



HIGIPAL

Toalhetes higiénicos

150 toalhetes/pacote
24 embalagens/caixa

1000
toalhetes/cuba

GEL DE ULTRA-SOM

Com dispensador

5 litros
4 unidades/caixa



ESPERMAPLUS

*Suplemento nutricional exclusivo
para varrascos*



- Especialmente projetado para garantir um fornecimento ideal de micronutrientes essenciais, vitaminas e aminoácidos necessários para maximizar a produção de esperma em machos.

 VARRASCOS
SEMPRE EM
CONDIÇÕES ÓTIMAS

 3 kg
25 kg



MAGAPOR APP

A base de conhecimento é atualizada em tempo real para profissionais de criação de suínos



|| Parâmetros

Pode comparar os principais parâmetros de qualidade do sêmen do seu reprodutor com uma base de dados de mais de 9 000 machos, atualizada em tempo real.

🎤 Inquéritos

Consulte e comente sobre diferentes questões de reprodução suína, em comparação com respostas de períodos anteriores para ver as mudanças nas tendências e as diferentes formas de trabalhar por todo o mundo.

✍ Publicações

Aceda a uma biblioteca de publicações técnicas sobre os temas mais relevantes que influenciam a reprodução suína, em constante atualização.

e muito mais...

Acesso instantâneo aos seus relatórios de validação de lote do diluente, notícias, fotos ... e tudo isto em 18 idiomas!



Descarregue
agora da
App Store



Descarregue
agora do
Google Play





Magapor S.L.
www.magapor.com

