



Just for pigs



CATÁLOGO
GENERAL

V.12.21

MAGAPOR



Just for pigs

Más de 30 años aportando soluciones prácticas e innovación para la inseminación artificial en ganado porcino

Nuestro espíritu emprendedor e innovador impulsa al departamento de I+D+i. En él, un equipo multidisciplinar de bioquímicos, veterinarios, ingenieros e informáticos trabajan en la mejora de nuestros productos y en el diseño y desarrollo de nuevas soluciones para nuestro sector.

Nuestra diferenciación se basa en tres atributos y puntos clave de la filosofía de empresa:

- Especialistas en porcino
- Productos únicos
- Servicio técnico con el claro objetivo de mejorar la productividad del cliente



Catálogo corporativo Magapor. Derechos de modificación reservados. Todos los derechos reservados.
© Magapor S.L. Los productos, servicios y datos expuestos en este documento pueden sufrir cambios y/o variaciones sobre los textos e imágenes mostrados.

Magapor

**Especialistas en
reproducción porcina**

La dedicación exclusiva de Magapor al ganado porcino nos permite ser especialistas en nuestro trabajo.

I+D+i

**Productos y servicios
únicos y exclusivos**

El I+D+i supone uno de los pilares fundamentales de Magapor, lo que nos ha permitido introducir en el mercado soluciones prácticas.

Dedicación

**Servicio Técnico
para nuestros clientes**

El apoyo constante al cliente y nuestro compromiso de transferir conocimiento al sector, forman parte de nuestro ADN.

Tecnología

**Equipos inteligentes
con trazabilidad**

Nuestros ingenieros y programadores desarrollan todo el equipamiento bajo las premisas de sencillez y trazabilidad en su uso.

Confianza

**Nuestros estrictos
controles de calidad**

Analizamos la calidad de nuestros productos en la fabricación de diluyentes, los controles RTC (tóxicos reproductivos) en envases plásticos o los controles de contacto biológico

Seguridad

**Trabajamos con protocolos
de bioseguridad**

Todos nuestros procesos productivos se desarrollan bajo protocolos de bioseguridad como por ejemplo las reparaciones, que se realizan en unas instalaciones distintas a la planta principal.

GESIPOR 360

El mejor software para la gestión integral de la producción de dosis seminales

TRAZABILIDAD TOTAL
EN LA PRODUCCIÓN DE
DOSIS SEMINALES



VERRACOS



ANÁLISIS



DILUCIÓN



ENVASADO



SEGUIMIENTO



PLANNING



GENÉTICAS



OPERARIOS

+ MÓDULO ANALYTICS



INFORMES PERSONALIZADOS
INFORMES DEL CENTRO
PRODUCTIVIDAD
SEGUIMIENTO DE EXTRACCIONES



+ MÓDULO ORDERS



PEDIDOS
ALBARANES
STOCKS
DATOS DE TRANSPORTE



+ MÓDULO TRACKING



PLAN SANITARIO
TRAZABILIDAD
VISITAS
ALMACÉN



› Perfectamente adaptable a las necesidades del usuario, ofrece un total **control sobre todos los parámetros productivos del CIA.**

- Prevé y planifica las extracciones.
- Estandariza y registra los procesos productivos (análisis, dilución y envasado).
- Gestiona pedidos y albaranes.
- Permite la completa trazabilidad de la producción de dosis.
- Realiza el seguimiento y control del plan sanitario del CIA.
- Ofrece la obtención de todos los datos mediante informes personalizados.

Características:

- Multiusuario y multicentro.
- Conectividad con equipos (ver funcionalidades Sistema Integrado Magapor).
- Modo online y offline.

Ventajas:

- Evita el error humano.
- Userfriendly, entorno amigable.
- Desarrollo constante por nuestros departamentos de I+D+i informática.



FÁCIL DE USAR, TE
AYUDA A GESTIONAR
COMPLETAMENTE
LA PRODUCCIÓN
Y CONSULTAR LOS
DATOS EN CUALQUIER
MOMENTO Y DESDE
CUALQUIER LUGAR

SISTEMA INTEGRADO MAGAPOR

Automatización total: Planificación + Extracción + Análisis + Dilución + Envasado



Gesipor permite integrar y automatizar todos los procesos implicados en la producción de dosis seminales, con una precisa trazabilidad desde la extracción hasta la granja, mediante el concepto de trabajo Sistema Integrado Magapor.

El flujo de información se conserva y gestiona a través del software **Gesipor**, para un total control y análisis de los resultados.

 **MAXIMIZA LOS RESULTADOS DEL CENTRO DE INSEMINACIÓN**




IMPRESORA ZEBRA
Impresora térmica para enlazar con Gesipor.



ETIQUETAS PRECORTADAS

 1000 uds
10 x caja




LECTOR Código de barras
Introducción automática de datos en Gesipor.

ERGOS

Potro de extracción

 COMODIDAD,
RESISTENCIA E HIGIENE
EN LA EXTRACCIÓN



CE

 50 Kg
95 x 65 x 45 cm

 53 Kg
100 x 34 x 60 cm

- **Versátil:** tanto para extracción manual como para extracción automática con Autocollect.
- **Ergonómico:** cómodo y seguro para el verraco, con anclaje al suelo para una sujeción más segura.
- **Resistente, fácil y rápida limpieza:** construido en acero inoxidable.
- **Se adapta a cualquier verraco:** regulable en altura y con extensores opcionales.



FALDON ERGOS

Faldón de acero inoxidable para proteger al Autocollect de posibles golpes.



EXTENSION ERGOS

Extensor para verracos más grandes. Fabricado en acero inoxidable.

AUTOCOLLECT

Sistema para la extracción automatizada de eyaculados



 AUMENTA HASTA UN
40% LA PRODUCCIÓN DE
DOSIS POR VERRACO

Consta de una guía móvil, instalable en el interior del potro Ergos, y unos elementos móviles para colocar el **Cérvix Autocollect** y el termo.

- Tiene posición fija o de libre movimiento para el animal.
- El verraco se libera por si solo cuando completa el eyaculado.
- Su posición permite que el termo de recogida esté protegido de cualquier golpe del verraco.



> Ventajas de potro Ergos + Autocollect

- Aumenta hasta un 40% la producción de dosis por verraco.
- Permite al operario realizar la extracción de dos verracos al mismo tiempo.
- Reduce la variabilidad de resultados entre operarios, estandarizando el proceso de colecta.
- Apto para todo tipo de genéticas e instalaciones.
- Facilita y optimiza el trabajo del operario.
- Higiénico: disminuye el riesgo de contaminación bacteriana del eyaculado.



 300 uds/caja
 1 Kg
35 x 23 x 25 cm

CERVIX AUTOCOLLECT

Comodidad e higiene



- Desechable que protege y evita cualquier daño al pene del verraco, permitiendo una perfecta adaptación y mejorando la estimulación.
- Previene posibles contaminaciones al mejorar la higiene en la extracción.



› ERGOS MOBILITY

Potro móvil

- Fácil portabilidad.
- Cómodo para el verraco.
- Resistente, construido en acero inoxidable.
- Higiénico, de fácil limpieza.



ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE



TERMO DE RECOGIDA



VASOS



FILTROS





LECTOR GSP

Identifica de forma instantánea al operario y al verraco.



IMPRESORA GSP

Impresora térmica bluetooth.
ETIQUETAS



18 x caja



LLAVERO GSP

Para identificación de operario.




CROTALES GSP

Para identificación de verraco.



10 uds



MAGAVISION

Sistema CASA que evalúa de forma rápida y precisa la calidad seminal

**RÁPIDO
SENCILLO
Y PRECISO**



CE

SISTEMA
INTEGRADO
MAGAPOR

16,5 Kg
52 x 52 x 52 cm

➤ Sistema CASA para la evaluación de la calidad seminal, específico para semen de verraco, que permite realizar un análisis objetivo y estandarizado de los principales parámetros de calidad seminal:

- **Motilidad (masal o individual según versión)**
- **Concentración**
- **Formas anormales**

Análisis completo de eyaculados de manera sencilla:

- Objetivo y exacto.
- Rápido análisis; inferior a 2 minutos.
- Proporciona el número de dosis.
- Realiza un análisis parametrizado de la intensidad del movimiento.
- Todos los datos se pueden archivar en la base de datos de Gesipor.



CÁMARA DE RECUENTO
5 análisis por cámara.

 25 uds



MICROPIPETA
0,5µL a 10µL

MAGASLIDE

Placa calentable



- Incorpora regulador PID que proporciona gran precisión en el control de la temperatura y un calentamiento más gradual, a la vez que reduce las oscilaciones.
- Precisión del regulador 0,1°C.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Distribución homogénea de la temperatura por toda la superficie de la placa.

 5,3 Kg
50 x 40 x 15 cm
  4,5 Kg
31 x 26 x 6,5 cm
 

MAGACELL

Colorímetro



Cálculo del número de dosis seminales.

- Permite lecturas instantáneas de absorbancia o dato directo de dosis.
- Lector digital de alto contraste en cristal líquido LCD.
- Rapidez y precisión en el cálculo del número de dosis.

 3 Kg
29 x 31 x 19 cm

CUBETAS

Cubeta estándar de sección cuadrada.
Incolora y transparente
a la luz ultravioleta.

 100 uds/caja



MICROSCOPIOS

Ergonómicos, de gran robustez y estabilidad, con mandos coaxiales a ambos lados para el enfoque macro y micrométrico.



MASTER 3 Microscopio binocular
Objetivos: 4X - 10X - 40X - 100X

 9 Kg
35 x 38 x 50 cm



MASTER 5 Microscopio trinocular
Ofrece la posibilidad de incorporar contraste de fases.
Objetivos: 4X - 10X - 20X - 40X - 100X

 13 Kg
60 x 47 x 38 cm



ACEITE DE INMERSIÓN  30 ml




NIGROSINA - EOSINA  25 ml



CÁMARA BÜRKER



PIPETAS



CUBRES Y PORTAS



MICROPIPETAS Y PUNTAS

DILUYENTES DE ALTO RENDIMIENTO

Spermax, Duragen y Vitase



- › El alto rendimiento de Spermax, Duragen o Vitase, ofrece la máxima protección, **maximiza la capacidad fecundante** de las dosis seminales y contribuye de manera decisiva en los resultados productivos de las explotaciones porcinas.

LOS MEJORES RESULTADOS
DE PROLIFICIDAD Y
FERTILIDAD

Controles de calidad exigentes y diferenciadores

Magapor implementa los más rigurosos controles de calidad para sus diluyentes de alto rendimiento.



MÁXIMO RENDIMIENTO
PARA OBTENER LOS
MEJORES RESULTADOS



SPERMAX

Spermax es el último diluyente desarrollado por Magapor.

Su innovadora fórmula posee antioxidantes, protectores de membrana y precursores energéticos de última generación.

- Mantiene la actividad mitocondrial en óptimas condiciones para la interacción del espermatozoide con el tracto reproductor de la hembra.
- Protege a los espermatozoides durante su conservación y transporte garantizando la máxima vitalidad a la hora de la fecundación.
- Proporciona la máxima energía para los espermatozoides y protección a largo plazo para las dosis seminales.
- Posee una acción antibacteriana mejorada.

Spermax es sinónimo de tranquilidad durante la conservación y el transporte a cortas y largas distancias, garantizando el mejor resultado.



DURAGEN

Duragen ofrece gran protección de las dosis para obtener los mejores resultados.

Su fórmula combina de forma equilibrada antioxidantes y protectores de membrana que:

- Ofrecen protección adicional frente a la lipo-peroxidación de las membranas del espermatozoide.
- Evitan la capacitación prematura del espermatozoide en las situaciones más exigentes.
- Posee una acción antibacteriana de mayor espectro, asegurando una protección más amplia.

Duragen protege frente al estrés térmico que puedan sufrir los espermatozoides. Es un diluyente idóneo para producir dosis mediante dilución en dos pasos.



VITASEM

Vitasem fué nuestro primer diluyente de alto rendimiento.

Supone un salto cuantitativo y cualitativo frente a los diluyentes de corta y media duración. El éxito de Vitasem se basa en su fórmula, la cual:

- Protege al espermatozoide frente a los cambios en el medio.
- Incluye antioxidantes y protectores de membrana.
- Posee una combinación antibiótica que asegura la conservación de las dosis.

Vitasem asegura la correcta conservación de las dosis seminales.



FORMATOS
DISPONIBLES



DIMENSIONES
DE EMBALAJE

	ESTUCHE	CAJA
1 litro	25 sobres	6 estuches
5 litros	-----	60 sobres
100 litros	-----	3 sobres

	ESTUCHE	CAJA
1 litro	11 x 28 x 12 cm - 1,2 Kg	39,5 x 23,5 x 30 cm - 8 Kg
5 litros	-----	39,5 x 23,5 x 30 cm - 15 Kg
100 litros	-----	39,5 x 23,5 x 30 cm - 14 Kg



DILUYENTES
DE ALTO
RENDIMIENTO

pH ÓPTIMO
6,9 - 7,5

TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN
15 - 20 min

OSMOLALIDAD ÓPTIMA
290 - 320 (mOsm/Kg)

CONDUCTIVIDAD
8,50 - 11

° BRIX
3,8 - 4,5

OPTIM-IA Y BIOPIG

Diluyentes Magapor para la conservación de semen



OPTIM-IA.

Solución biológica con fórmula exclusiva de Magapor para la preservación de semen. Su formulación potencia la capacidad tampón y antibacteriana, con el consiguiente incremento de los niveles de seguridad en las dosis seminales producidas.

Producido bajo los estándares de calidad Magapor.

OPTIM-IA



BIOPIG

Diluyente BTS mejorado con protección antibiótica de amplio espectro.

Producido bajo los estándares de calidad Magapor.

BIOPIG

OPTIM-IA.
BIOPIG

pH ÓPTIMO

6,9 - 7,5

TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN

15 - 20 min

OSMOLALIDAD ÓPTIMA

325 - 350 (mOsm/Kg)

CONDUCTIVIDAD

5,50 - 8

° BRIX

4,2 - 4,9



**FORMATOS
DISPONIBLES**

ESTUCHE

CAJA

1 litro	25 sobres	12 estuches
5 litros	20 sobres	4 estuches
100 litros	-----	3 sobres



**DIMENSIONES
DE EMBALAJE**

ESTUCHE

CAJA

1 litro	11 x 28 x 12 cm - 1,4 Kg	30 x 46 x 38 cm - 17 Kg
5 litros	20 x 30 x 16 cm - 5 Kg	30 x 40 x 35 cm - 21 Kg
100 litros	-----	19 x 37 x 21 cm - 15 Kg



DICOL

Diluyente para la extracción de semen



Dicol es un diluyente, **único en el mercado**, formulado por Magapor para solucionar los problemas de contaminación.

Se usa como diluyente de recogida durante la fase de extracción, garantizando la rápida higienización del eyaculado y el control de la contaminación bacteriana, previo a la dilución final con los diluyentes habituales de Magapor.

 Estuche: 10 x 28 x 12 cm 1,4 Kg
Caja: 39,5 x 23,5 x 30 cm 9 Kg

 Formato para 1 litro
25 sobres x 6 estuches

 **PRACTICAL INNOVATION**

CENTROS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN HAN PODIDO SEGUIR TRABAJANDO CON BUENOS RESULTADOS PRODUCTIVOS EN GRANJA GRACIAS AL USO DE DICOL

pH ÓPTIMO	TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN	
6,9 - 7,5	15 - 20 min	
OSMOLALIDAD ÓPTIMA	CONDUCTIVIDAD	° BRIX
290 - 320 (mOsm/Kg)	8,5 - 11	3,8 - 4,5



Eyaculado tratado con Dicol



Eyaculado contaminado

EXTENDERBOX

Equipo para la preparación de diluyente reconstituido

PROPORCIONA LA CANTIDAD NECESARIA DE DILUYENTE A LA TEMPERATURA DESEADA, RECONSTITUIDO DE FORMA EXACTA Y SIN TIEMPOS DE ESPERA

PRACTICAL
INNOVATION



CE

SISTEMA INTEGRADO MAGAPOR

100 Kg
70 x 65 x 55 cm

120 Kg
80 x 60 x 90 cm

Rentabilidad y productividad:

- Sólo calienta el agua necesaria.
- Flujo constante de agua y diluyente.
- Diluyente con un caudal de 90 l/h.

Precisión:

- Dosificación exacta (+/- 1gr).

Seguridad e higiene:

- Evita el riesgo de contaminación del agua, al trabajar con circuito cerrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



230 V - 50-60 Hz - 2500w
Caudal máximo 2 L/min
Pesaje máximo 12 Kg
Resolución +/- 1gr



NEXTEN 300

Equipo de osmosis, dilución y dispensación de diluyente reconstituido

« TODO EL PROCESO
DE DILUCIÓN
EN UN SOLO EQUIPO

 **PRACTICAL
INNOVATION**

NUEVO



- › Gestiona completamente el proceso de fabricación de diluyente reconstituido desde la osmosis del agua, hasta la dispensación precisa de diluyente, controlando su conductividad y temperatura.

Higiene:

- Limpieza automática del equipo.

Velocidad:

- Prepara 60 litros de dilución cada 10 minutos.

Conectividad:

- Permite conectarse al PC de control para su funcionamiento remoto u presencial.

Nexten 300 incorpora:

- Equipo de osmosis inversa.
- Tanque de agua (300 litros).

- Calentador de flujo continuo.
- Cuba de dilución (60 litros).
- Sondas (conductividad y temperatura del agua).
- 3 Lámparas ultravioleta.



E-DISPENSER

Equipo de dosificación de máxima precisión



- › Dispensa el volumen requerido a alta velocidad y con gran precisión gracias a la bomba peristáltica de alto caudal y la báscula de precisión incorporadas.

Conectividad.

Permite introducir los datos de trabajo mediante:

- Pantalla táctil.
- PC conectado a través de Ethernet. Envío de órdenes de trabajo desde Gesipor 3.0.
- Lectura de código de barras.



SISTEMA INTEGRADO MAGAPOR

37 Kg
52 x 72 x 50 cm

55 Kg
60 x 80 x 75 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



50/60 Hz | 450W | 110/230 V

Caudal nominal/máx 10-15 L/min (agua destilada)

Pesaje máximo y resolución 12 kg +/- 1gr

EASYDIL

Tanque para la preparación de diluyente reconstituido



- › Equipo diseñado para atemperar y mezclar hasta 100 L. de diluyo-conservante.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Incluye agitador magnético.
- Control de temperatura tipo PID que logra una regulación precisa con un error inferior a 0,1 °C.
- Orificios en la tapa para carga y descarga del fluido.
- Consumo eléctrico reducido.



50 Kg
Ø 58 x h 70 cm

60 Kg
60 x 80 x 93 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



230 V | 50/60 Hz

Potencia nominal 750W

Precisión +/- 0,1°C

Velocidad agitador 0-400 rpm

Tiempo de calentamiento 100 L 3-4 horas

OSMO6

Equipo de osmosis inversa

Equipo que produce agua destilada tipo II (ASTM) tomando agua potable de la red pública.

- Posee una bomba de osmosis inversa desde 240 L/día.
- Carcasa de fácil montaje para acceder a los filtros y facilitar su sustitución.
- Lectura instantánea de conductividad en 3 puntos.
- Conexión mediante puerto serie RS232.
- Depósito de acero inoxidable con sensor de nivel y lámpara ultravioleta, desde 100 litros (opcional).



15 Kg
52 x 30 x 50 cm



17 Kg
34 x 60 x 60 cm



Osmo6 utiliza una serie de filtros y elementos que deben sustituirse periódicamente para obtener la máxima calidad de agua producida:

- Cartuchos de pretratamiento de carbón activo granulado.
- Cartuchos de RESINA
- Cartucho amicróbico
- Membrana de Osmosis inversa.

La Resistividad del agua pura producida es $\geq 5 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$ a 25°C.

El agua producida cumple o supera los estándares de calidad ASTM, CAP, CLSI e ISO 3696 / BS 3997.



BM 20

Baño María

- Totalmente fabricado en acero inoxidable.
- Capacidad 20 litros.
- Control digital de temperatura, con regulador de alta precisión, 0,1°C.
- Rango de temperatura, 30 – 40°C.



12 Kg
55 x 38 x 22 cm



13 Kg
60 x 40 x 28 cm



AGUA DESTILADA

Agua destilada de tipo II.



5L
4 x caja



COLORANTES

Para colorear dosis.



20 ml



JARRAS Y BOLSAS MATRAZ

Para 3 y 5 l.



GUANTES

Guantes desechables de vinilo y de látex.



SAVOGERM

Jabón pH neutro.



5L
4 x caja



BOLSA 100L

Bolsa de plástico desechable de 100 litros.

BAGMATIC

Envasado y etiquetado automático de dosis seminales, 950 uds/hora

MÁS RÁPIDA
MÁS VERSÁTIL
MÁS INTUITIVA



› Rapidez y precisión en el envasado:

- Envasa 950 uds/hora.
- Gran precisión de dosificación +/- 1gr.

Software y conectividad:

- Función auto-check para el rápido diagnóstico de incidencias.
- Puede funcionar de modo independiente a un PC.

Fácil limpieza:

- Construido en acero inoxidable y aluminio anodizado.
- Etiquetadora alojada en el interior del equipo, accesible a través de bandeja extraíble, evita salpicaduras.

Uso y mantenimiento sencillos:

- Mecánica de bajo mantenimiento.

- Incorpora detector de presencia de bolsas.
- Aprovecha desde la primera, hasta la última bolsa del rollo.

» Puede trabajar con tubo desechable de llenado **Hygitube**.

Trabaja indistintamente con **Semenbag** (hasta 90 ml) y **Smallbag** (hasta 45 ml)

Opcional:
MORDAZA AUXILIAR
BÁSCULA



SISTEMA INTEGRADO MAGAPOR

85 Kg
135 x 75 x 50 cm

97 Kg
60 x 80 x 93 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



110/230 V - 50/60 Hz - 200 W
Presión de trabajo 6-8 bar



SIMPLYMATIC

*Envasado automático de dosis seminales,
900 uds/hora*

 SOLUCIÓN SENCILLA E
INTUITIVA PARA LA
AUTOMATIZACIÓN DEL ENVASADO

 **PRACTICAL
INNOVATION**



CE

 50 Kg
120 x 65 x 35 cm

 64 Kg
60 x 80 x 93 cm

➤ **Rápida, sencilla y resistente:**

- Construcción robusta, en perfiles de aluminio y acero inoxidable que facilita las operaciones de limpieza.
- Pantalla táctil para control interactivo e información sobre el estado del equipo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



110/230 V - 50/60 Hz - 180 W
Presión de trabajo 6-8 bar
Bobina de 1250 bolsas

SIMPLYBAG

Envasado simple de dosis seminales



- Sellado mediante pinza manual.
- Soporte para 6 blisters y rollo de blisters manual.
- Estructura de aluminio.

CE

 5 Kg
95 x 20 x 32 cm

 6 Kg
50 x 40 x 16 cm



HYGITUBE

Tubo desechable de llenado para Bagmatic y Simplybag

 **PRACTICAL
INNOVATION**

Diseñado para asegurar el bombeo del semen diluido en condiciones óptimas de higiene y evitar problemas de contaminación.

- Elimina el riesgo de contaminaciones cruzadas.
- Uso máximo recomendado: 1.500 dosis.

 5 uds / 0,6 Kg
28 x 26 x 7 cm
100 uds / 14 Kg
60 x 40 x 55 cm

SEMENBAG Y SMALLBAG

Bolsas para envasado de dosis seminales con control de reprotóxicos (RTC)

EL ENVASE CON RTC



➤ Producida bajo los más estrictos controles de calidad, Semenbag y Smallbag preservan su contenido en las mejores condiciones.

Packaging y formatos desarrollados para su comodidad en el Centro de Inseminación

- La presentación de Semenbag y Smallbag automáticas es de 1250

unidades por rollo, ahorra tiempo en el cambio de rollos.

- Packaging exterior diseñado para ahorrar espacio y ser más práctico en la colocación del rollo.



SEMENBAG AUTOMÁTICA

1 rollo x 1250 uds 6,5 Kg
41 x 41 x 30 cm



SMALLBAG AUTOMÁTICA

1 rollo x 1250 uds 6,5 Kg
41 x 41 x 30 cm



SEMENBAG MANUAL
Precortadas

3 rollos x 500 uds 9,3 Kg
60 x 40 x 28 cm



RTC

Control de Tóxicos Reproductivos



RTC es un conjunto de herramientas de control de calidad que Magapor realiza a nivel químico y biológico, en colaboración con la Universidad de Zaragoza en sus envases para ofrecer un producto "seguro para la reproducción".

Este estricto proceso, garantiza un producto con un control de Ftalatos, Bisfenol A, Badge, Lactona Cíclica y PVC que pudieran desarrollar efectos reprotóxicos por migración en la dosis seminal.



CÁMARAS DE CONSERVACIÓN

Equipos para la conservación de dosis seminales, evitando el choque térmico y manteniendo las dosis en condiciones óptimas de conservación.

- Regulación de temperatura con zona neutra que reduce el consumo energético y alarga la vida del compresor.
- Recirculación de aire para una perfecta homogeneización de la temperatura.
- Termostato con alarma.
- Resolución de temperatura 0,1°C. Rango de temperatura interior 15-40°C.



Z-100

- Volumen nominal: 130 Litros.
- Dosis óptimas Semenbag: 280.
- Potencia nominal: 65 W.

CE  29 Kg 55 x 60 x 84 cm  31 Kg 57 x 60 x 88 cm

Z-300

- Volumen nominal: 256 Litros.
- Dosis óptimas Semenbag: 520.
- Potencia nominal: 225 W.

CE  48 Kg 56 x 62 x 125 cm  51 Kg 60 x 68 x 140 cm

Z-450

- Volumen nominal: 344 Litros.
- Dosis óptimas Semenbag: 680.
- Potencia nominal: 270 W.

CE  70 Kg 60 x 74 x 185 cm  72 Kg 72 x 76 x 190 cm

CÁMARAS DE TRANSPORTE

NT-30 y NT-15

- Calentamiento y refrigeración por célula Peltier Termoeléctrica.
- Regulador digital con resolución 0,1 °C
- Zona neutra incorporada que reduce el consumo de energía de la cámara y alarga su vida útil.
- Clasificación A+ que reduce el consumo de energía en un 25%.
- Potencia nominal: 75 / 65-80 W.
- Tensión: 220 VAC / 12-24 DC.
- Frecuencia: 50 / 60 Hz.
- Consumo: 4 A.
- Volumen nominal: NT-30: 34 L - NT-15: 14L
- Dosis óptimas Semenbag: NT-30: 120 - NT-15: 60.



CE

 10 Kg
54 x 36 x 46 cm

 11,2 Kg
58 x 40 x 49 cm

CE

 7 Kg
44 x 33 x 29 cm

 7,4 Kg
48 x 32 x 36 cm

NT-110

- Calentamiento y refrigeración por circuito de compresión de gas.
- Regulador digital con resolución 0,1 °C
- Zona neutra incorporada que reduce el consumo de energía de la cámara y alarga su vida útil.
- Elemento refrigerante libre de CFC.
- Clasificación A+ que reduce el consumo de energía en un 25%.
- Potencia nominal: 220 / 75 W.
- Tensión: 100-240 VAC / 12-24 DC.
- Frecuencia: 50 / 60 Hz.
- Consumo: 10 A.
- Volumen nominal: 95 Litros.
- Dosis óptimas Semenbag: 435.



CE

 33 Kg
96 x 53 x 47 cm

 38 Kg
100 x 58 x 53 cm


DATALOGGER USB

Lectura y almacenamiento de temperatura.

DATAPAD

Para lectura y configuración directa.



CATÉTER ESPUMA Con / Sin adaptador

 Con adaptador: 800 uds/caja
 Sin adaptador: 1000 uds/caja
 11 Kg
40 x 60 x 46 cm



CATÉTER ESPUMA NULÍPARAS

 500 uds/caja
 7 Kg
40 x 60 x 26 cm



CATÉTER ESPIRAL AMARILLO

 1000 uds/caja
 18 Kg
40 x 60 x 45 cm



CATÉTER ESPIRAL NARANJA

 1000 uds/caja
 20 Kg
40 x 60 x 45 cm



iGREEN®
ecocatheter

CATÉTER iGREEN Ecocatéter

El primer catéter con tubo biodegradable, para la inseminación artificial de ganado porcino

 **PRACTICAL
INNOVATION**

 500 uds/caja
 6 Kg
40 x 80 x 35 cm

CATÉTERES PARA INSEMINACIÓN POSTCERVICAL

Más de 20 años trabajando en la inseminación artificial postcervical



MAGAXS




MAGAPLUS S

- Diseño y flexibilidad para inseminar con facilidad y no ser lesivos para la cerda.



MAGAX




MAGAPLUS

- No es necesario el uso de catéter guía.



MAGAXN




MAGAPLUS N

- Longitud y diámetro específico para nulíparas.



MAGAXDD



MAGAPLUS DD

- Sonda de doble deposición para inseminación intrauterina profunda.



MAGASCAN

Ecógrafo wifi

- Profundidad: 100 - 180mm ajustable
- Transmisión a dispositivo móvil (tablet o smartphone)
- Mediciones de distancia, área y obstetricia.
- Sonda y tablet impermeables.
- Imagen de alta calidad.
- Incluye tablet de 8" y carcasa protectora.
- Con maletín de transporte.



2,7 Kg
45 x 40 x 12 cm



3 Kg
50 x 40 x 15 cm



CATÉTER RACCORD

Para Autoinseminación

- Longitud: 490 mm



1000 uds/caja



AI GEL

Gel lubricante de inseminación



5 litros
4 uds/caja



HIGIPAL

Toallitas higiénicas



150 toallitas/bote
24 botes/caja



1000
toallitas/cubo



GEL DE ECOGRAFÍA

Con dispensador



5 litros
4 uds/caja



ESPERMAPLUS

*Complemento nutricional exclusivo
para verracos*



➤ Diseñado especialmente para asegurar un aporte óptimo de los micronutrientes, vitaminas y aminoácidos esenciales necesarios para maximizar la producción espermática en verracos.

 VERRACOS SIEMPRE
EN ÓPTIMAS
CONDICIONES

 3 kg
25 kg



APP MAGAPOR

La biblioteca de conocimiento que se actualiza en tiempo real para profesionales de la reproducción porcina



|| Parámetros

Podrás comparar los principales parámetros de calidad seminal de tu centro de inseminación con una base de datos de más de 9.000 verracos, actualizada en tiempo real

🎤 Encuestas

Consulta y opina sobre distintas cuestiones de reproducción porcina, comparadas con respuestas de periodos anteriores para ver cambios de tendencias y la forma de trabajar en todo el mundo

📝 Publicaciones

Accede a una biblioteca de publicaciones técnicas relativas a los temas más relevantes que influyen en la reproducción porcina, en constante actualización

y mucho más...

Acceso instantáneo a los informes de validación de tus lotes de diluyente, noticias, fotos... y todo esto en 18 idiomas!



Descárgala ya en
App Store



Descárgala ya en
Google Play





Magapor S.L.
www.magapor.com

